CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo: 27/2023
Processo de Licitação: 27/2023
Data do Processo: 22/03/2023

Folha: 1/10

OBJETO DA LICITAÇÃO:

A presente licitação tem por objetivo registrar preços com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para futura(s) e eventual(is) aquisição(ões) de equipamentos e materiais de construção, para serem fornecidos de forma parcelada, obedecidos as especificações mínimas constantes no Edital, Termo de Referência e demais Anexos.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2023 (Sequência: 1)

Ao(s) 6 de Abril de 2023, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 041/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 27/2023, Licitação nº 11/2023 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Às nove horas do dia seis do mês de abril do ano de dois mil e vinte três, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Sangão, localizada na Rodovia SC 443, Km 02, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio do Município designados pelo Decreto nº 041/2023, para os procedimentos inerentes a abertura do Pregão Presencial nº 011/2023. Entregaram os envelopes de proposta de preços e documentos habilitação as empresas: MARIA ALANO CORDOVA LTDA (7483), GEZIEL DE BONA SARTOR (7928), ERMISSON DE SOUSA PACHECO LTDA (10153) e EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (10154). Que protocolaram seus envelopes tempestivamente e tiveram seus representantes credenciados e presentes na sessão. Abertas as propostas de precos, as mesmas foram validadas e apuradas para a etapa de lances. Na etapa de lances foram compactuados as ofertas e os valores descritos abaixo. Após, foi dado início a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO das proponentes vencedoras, momento em que verificou-se que as empresas licitantes cumpriram rigorosamente as exigências editalícias. Entretanto o Pregoeiro e Equipe de Apoio decidiram solicitar notas fiscais de fornecimento do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa ERMISSON DE SOUSA PACHECO LTDA (10153), bem como o Contrato Social e as demais alterações promovendo diligência, a fim de esclarecer e complementar a instrução do processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Assim, pelos fatos e razões acima expostos, o Pregoeiro e equipe de apoio, decidiram HABILITAR no presente certame licitatório as empresas: MARIA ALANO CORDOVA LTDA (7483), GEZIEL DE BONA SARTOR (7928), ERMISSON DE SOUSA PACHECO LTDA (10153), EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (10154). Ao final foram solicitados aos representantes das empresas as suas intenções de recursos, no entanto nenhum dos presentes motivaram intenção de recurso. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro deu por encerrada a reunião e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro que dirigiu os trabalhos e pelos integrantes da Equipe de Apoio e demais representantes presentes. Sangão, 06 de abril de 2023.

Participante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA Indicado para redução da exposição a ruídos em níveis perigosos e demais sons não desejados. Possui haste regulável em plástico ABS, almofadas de espuma de poliuretano revestidas com lâminas em PVC e conchas em ABS.	Un	50,00	COMBAT	0,0000	12,90	645,00
6	ARAME RECOZIDO N° 18 Produzidos para serem muito maleáveis e fáceis de usar em aplicações que exigem dobras e/ou torções. Produzido com bitola de 1,24 mm, são largamente utilizados na construção civil, principalmente na montagem de colunas, telas, qualquer tipo de amarração e demais aplicações. Comercializado em ficúnico.	Kg	70,00	GERDAU	0,000	11,50	805,00
8	AREIA LAVADA FINA Areia lavada para construção civil. Principais Características: Comumente utilizada para produção de argamassas para revestimentos internos, como reboco fino e liso; Maior Custo benefício.	m3	200,00	ARGASUL	0,0000	100,00	20.000,00
9	AREIA LAVADA GROSSA Areia lavada para construção civil. Principais Características: Comumente utilizada para produção de concreto e argamassa para chapisco; Maior Custo benefício.	MT	200,00	VALE	0,0000	100,00	20.000,00
10	AREIA MÉDIA É a areia mais utilizada, pois sua estrutura permite que seja aplicada em praticamente todas as fases da obra: na preparação da massa e assentamento de tijolos, chapisco, fabricação de artefatos de concreto aparente.	MT	200,00	VALE	0,0000	106,00	21.200,00
11	ARGAMASSA AC 2 - 20 KG Indicada para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos até 60x60cm em áreas internas e externas, possui excelente aderência, resistência e flexibilidade.	SC	100,00	COLATECH	0,0000	13,40	1.340,00

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Data do Processo:

27/2023 22/03/2023

27/2023

Folha: 2/10

Participante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA

Pai	Ticipante. 7465 - MANIA ALANO CONDOVA LI DA						
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	ARGAMASSA AC 3 - 20 KG Assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas de porcelana e vidro, mármores e granitos em áreas internas e externas, pisos e paredes, piscinas (inclusas aquecidas), churrasqueiras e lareiras, fachadas e sobreposição de revestimento cerâmico e/ou porcelanato	SC	80,00	COLATECH	0,0000	16,80	1.344,00
	sobre revestimento cerâmico antigo em áreas internas ou						
14	externas. BARDELLA EUCALIPITO TAMANHO: 3 M ESPESSURA: 4X5 NO MÍNIMO	Un	900,00	MADETRIL	0,0000	1,47	1.323,00
15	BARRA DE FERRO CA50 1/4" (6,3 MM) 12M.	BR	1.000,00	GERDAU	0,0000	21,00	21.000,00
16	BARRA DE FERRO CA50 3/8" (10 MM) 12M.	BR	500,00	GERDAU	0,0000	51,00	25.500,00
17	BARRA DE FERRO CA50 5/16" (8 MM) 12M.	BR	500,00	GERDAU	0,0000	37,00	18.500,00
20	BRITA Utilizado na construção civil em geral, em concreto dosado em central, usina de asfalto e usina de solos para complementação de traços granulométricos	MT 1	150,00	FALCHET	0,0000	105,00	15.750,00
24	CADEADO 20 FERRO Cadeado linha tradicional 20 mm Corpo em latão maciço com haste em aço Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos, acompanha 02 chaves em latão.	Un	40,00	STAM	0,0000	11,50	460,00
27	CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS PLASTICO produzida em polietileno, e como sua superfície é lisa, isso facilita bastante no momento da limpeza e ajuda manter a água limpa por mais tempo.	Un	15,00	BAKOF	0,0000	193,80	2.907,00
30	CANO ESGOTO 200 PVC Fabricado em PVC (policloreto de vinila), tem interior liso e bolsas de dupla atuação soldável ou elástica com anel de borracha.	Un	20,00	TUBOZAN	0,0000	314,00	6.280,00
31	CANO PARA ESGOTO 100 6M item essencial para finalizar sua construção nas instalações hidro sanitárias. Pode ser utilizado tanto em projetos residenciais quanto prediais. Seu material é durável e resistente a pressão e corrosão.	BR	100,00	TUBOZAN	0,0000	52,50	5.250,00
39	CIMENTO - SACA DE 50 KG É resistente e versátil e foi desenvolvida todos os tipos de obra, podendo ser utilizado para reboco, concreto convencional, contrapiso e lajes.	SC	1.500,00	NACIONAL	0,0000	34,00	51.000,00
41	CUMEEIRA 5 MM FIBROCIMENTO Sem amianto, mais resistência as intempéries, melhor acabamento, encaixes perfeitos	MT	80,00	ISDRALIT	0,0000	42,00	3.360,00
44	DOBRADIÇA 3" ZINCADA Dobradiça Zincada 3 .Este é muito usado em portas de	Un	30,00	FERCA	0,0000	2,30	69,00
55	madeira em geral. Modelo avulso, sem parafusos. JOELHOS 100 DE ESGOTO PVC 90° Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitário e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un s	100,00	PLASTILIT	0,0000	4,30	430,00
61	LUVA MULTITATO A luva Flextáctil protege sem perder o tato. É confeccionada em nylon, recoberta com banho de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Permite o manuseio de peças úmidas*. O formato anatômico e seu punho elástico proporcionam ajuste perfeito e conforto sem causar fadiga durante longos períodos de uso. É ideal para atividades que requerem proteção antiestática (dissipativa) para o produto manipulado	PR	500,00	MAETO	0,0000	4,20	2.100,00
67	MÁSCARA COM RESPIRADOR PFF1 Respirador isento de manutenção, e alto poder de proteção, fabricado com mantas de tecidos sintéticos e tecidos filtrantes, este equipamento está aprovado para classe PFF1 (poeiras, névoas) até o volume máximo indicado. Equipado com válvula de exalação, esse dispositivo contribui para a diminuição da temperatura no interior do Respirador, minimizando a condensação e a umidade.	,	100,00	DELTA	0,0000	3,10	310,00

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

27/2023 27/2023 22/03/2023

Folha: 3/10

Participante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA

Pa	rticipante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA						
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
71	PARAFUSO CHIP 3.5X25	Un	1.000,00	MISTER	0,0000	0,05	50,00
	Parafuso Ciser Chipboard 3,5x25 é normalmente utilizado na						
	indústria moveleira, na fabricação de móveis de madeiras leves (pinus aglomerados) e MDF.						
	- Material: Aço Baixo Carbono						
	- Tipo de cabeça: Chata						
	- Modelo: Phillips						
	- Unidade de medida: Métrico - Bitola: 3,5mm						
	- Comprimento: 25mm						
74	PEDRISCO	MT	100,00	FALCHET	0,0000	110,00	11.000,00
	Sua textura fina possibilita modelagem, por isso, este tipo de						
	pedra britada é muito utilizada em calçadas, na fabricação de						
	peças pré moldadas em concreto e produção de argamassa para contrapisos.						
79	PISO CERÂMICO 50 X 50 EM "A", COR BEGE.	MT	500,00	ANGEL GRES	0,0000	18,00	9.000,00
82	PREGO 17X27	Kg	,	GERDAU	0,0000	15,50	930,00
	O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e	J	,		-,	,	,
	axadrezada e ponta tipo diamante.			TUD07411			40= 00
86	REDUÇÃO 100X50 ESGOTO Instalações prediais de esgoto de aparelhos sanitários,	Un	30,00	TUBOZAN	0,0000	6,50	195,00
	escoamento por gravidade não submetida à pressão e na						
	ventilação do sistema, com classe de temperatura de 45°C						
92	SOLVENTE 5 L	Un	40,00	ANJO	0,0000	55,50	2.220,00
	O solvente é indispensável para uma pintura, diminuem a						
	concentração de tintas e ajudam na limpeza de respingos indesejáveis. Possui ésteres e cetonas na sua composição, é						
	um solvente poderoso e devem ser tomados alguns cuidados						
	ao utilizá-lo: Não colocar em contato com fogo Manter o						
	ambiente ventilado Não misturar com outros materiais Não inalar						
98	TABUA CAIXARIA DE PINUS	m3	50.00	ZUCHINALI	0,0000	869,00	43.450,00
50	Madeira para construção, acabamento e decorações em	1110	00,00	20011110121	0,0000	000,00	40.400,00
	madeira. Madeira Tábua caixaria de pinus. Formas para						
00	concreto.	NAT	100.00	ISDRALIT	0.0000	20.65	2 265 00
99	TELHA 1.53X1.10 5MM FIBROCIMENTO A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza, tem	MT	100,00	ISDRALII	0,0000	32,65	3.265,00
	espessura de 5 mm e tamanho de 1,53 x 1,10 metros. Para						
	instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra	l					
	telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o						
100	produto. TELHA 1.83X1.10 5MM FIBROCIMENTO	MT	100.00	ISDRALIT	0,0000	39,70	3.970,00
100	A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza,, tem		100,00		0,0000	00,10	0.070,00
	espessura de 5 mm e tamanho de 1,83 x 1,10 metros.						
	Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e						
	apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto.						
101	TELHA 2.44X1.10 5MM FIBROCIMENTO	MT	300,00	ISDRALIT	0,0000	49,20	14.760,00
	A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza tem		,		•	,	,
	espessura de 5 mm e tamanho de 2,44 x 1,10 metros.						
	Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não						
	acompanham o produto.						
102	TIJOLO DE 09 FUROS	Un	5.000,00	BOTEGA	0,0000	0,80	4.000,00
	Os blocos cerâmicos de vedação são geralmente utilizados na	1					
	construção de paredes internas, sua principal função é fechar os vãos de construções residenciais ou comerciais. Além						
	disso, suas ranhuras facilitam a aderência da argamassa.						
106	TRILIÇA 6 M DE FERRO	Un	50,00	ACELORMITA	l 0,0000	41,40	2.070,00
	Treliça de ferro é uma armação que pode ser feita com						
	diferentes materiais. Seu principal objetivo é suportar a força de tração ou de compressão que é posta sobre ela.						
109	VEDA CONCRETO DE 01 LITRO	L	50,00	QUEVEKS	0,0000	17,00	850,00
	É um produto 2 em 1 para concreto, que tem por função		, , ,		,	•	•
	impermeabilizar e reduzir o fator água/cimento,						
	proporcionando maior resistência tornando-se muito indicado para obras como lajes, alicerces, piscinas, reservatórios e						
	outros. Apenas 1 litro do produto substitui 20 litros dos						
	impermeabilizantes convencionais e você precisa utilizar só						
	100ml pra cada 50kg de cimento.						
				Total d	o Participa		315.333,00

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Processo de Licitação: 27/2023 Data do Processo: 22/03/2023

Folha: 4/10

27/2023

Participante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR

	ticipante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR		01.0	1			
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada		Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	ADESIVO DE CONTATO - 2.8 L - Adesivo de contato de alto desempenho, ideal para diferentes materiais e aplicações. É indicado especialmente para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de laminação pode ser executado tanto em superfícies curvas como em planas. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos.	Un	12,00	CASCOLA	0,0000	113,00	1.356,00
4	ADESIVO DE CONTATO - 730 GR - Adesivo de contato de alto desempenho, ideal para diferentes materiais e aplicações. É indicado especialmente para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de laminação pode ser executado tanto em superfícies curvas como em planas. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos.	Un	18,00	CASCOLA	0,0000	37,50	675,00
7	ARCO SERRA 12 Arco de serra, leve e resistente, com cabo anatômico,	Un	10,00	MTX	0,0000	18,10	181,00
18	comodidade e firmeza no manuseio. BLOCO DE CONCRETO 14x19x50cm	Un	1.000,00	BDVGII	0,0000	6,00	6.000,00
19	BOCO DE CONCRETO 14X1830cm BOTA PVC PRETA, CANO MÉDIO Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, e contra umidade proveniente de operações com uso de água. - Possui resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). - Confeccionada em PVC injetado, impermeável.	PR	,	INNPRO	0,0000	33,90	610,20
21	BROCA WÍDIA 10 Corpo da broca e feito de aço carbono Parte de trabalho da ferramenta é uma placa de metais duros do material. Projetada para serrar concreto e outros materiais duros. Permite fazer furos idealmente precisos para buchas.	Un	50,00	DTOOLS	0,0000	6,50	325,00
22	BROCA WÍDIA 6/ Corpo da broca e feito de aço carbono Parte de trabalho da ferramenta é uma placa de metais duros do material. Projetada para serrar concreto e outros materiais duros. Permite fazer furos idealmente precisos para buchas.	Un	40,00	DTOOLS	0,0000	3,55	142,00
23	BROCA WÍDIA 8 Corpo da broca e feito de aço carbono Parte de trabalho da ferramenta é uma placa de metais duros do material. Projetada para serrar concreto e outros materiais duros. Permite fazer furos idealmente precisos para buchas.	Un	30,00	DTOOLS	0,0000	5,50	165,00
25	CADEADO 30 FERRO Cadeado 30 mm em latão Corpo em latão maciço e chave em latão Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos, acompanha 2 chaves	Un	,	SOPRANO	0,0000	14,50	435,00
26	CADEADO 40 FERRO Cadeado 40 mm em latão Corpo em latão maciço e chave em latão Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos, acompanha 2 chaves	Un	25,00	SOPRANO	0,0000	26,40	660,00
28	CAIXA DE DESCARGA PLASTICO Com fluxo de água ajustável, a Caixa de Descarga possui sistema hídrico que faz com que escoe da caixa a quantidade mínima necessária para preencher o vaso sanitário e evitar o retorno de odores, economizando água. Capacidade: 6 a 9 Litros.	Un	50,00	ALUMASA	0,0000	25,00	1.250,00
29	CAL HIDRATADA - SACA DE 20 KG - A cal hidratada assegura maior agilidade para sua obra. Ela já vem pronta para ser adicionada ao cimento, enquanto a cal virgem precisa ainda de uma preparação: ela deve passar por um processo de hidratação, seja em sua produção ou no momento de preparo da argamassa. Desta forma, pode assentar tijolos, reboco e massa fina com praticidade.	SC a	80,00	CICI	0,0000	13,00	1.040,00

95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

27/2023 27/2023 22/03/2023

Folha: 5/10

Pa	rticipante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR						
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
34	CAPA DE CHUVA FORRADA CAPA DE CHUVA PVC POP AMARELA; Descrição: Capa de segurança, confeccionada em PVC, mangas longas, capuz,	Un	100,00	CONEX	0,0000	14,90	1.490,00
	fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão. Costuras através de solda eletrônica. Protege contra respingos de água e agentes meteorológicos. Produto 100% impermeável;	S					
35	CARRINHO DE MÃO DE FERRO 45 LITROS O Carrinho de Mão Galvanizado é ideal para desempenhar tarefas que necessitem do transporte de areia, pedras e diversos outros tipos de materiais. Fabricado em metal, garante maior resistência e durabilidade.	Un	25,00	TIDAO	0,0000	139,00	3.475,00
36	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO EM MADEIRA Cavadeira Articulada Produzido com Aço, Laminada e Afiada para Abertura de Buracos em Solo de Terra, Saibro ou Areia Batente Especial Evita o Choque Entre as Mãos do Usuário - para fazer buracos para instalar postes, palanques, etc.	Un	20,00	MAX	0,0000	47,90	958,00
37	CHAPEU DE PALHA Indicado para colheitas, trabalhos ao ar livre e áreas abertas. Chapéu confeccionado em palha, com aba de aproximadamente 15 cm.	Un	80,00	DIPSUL	0,0000	16,25	1.300,00
40	CORDA SEDA 10 MM Corda multiuso tipo seda. Produzido em polipropileno.	MT	100,00	POLICORDAS	0,0000	1,50	150,00
42	DISCO DE SERRA CIRCULAR 110 M Serra chapas de compensado e aglomerado, e também corta outros tipos de madeiras mais resistentes, como pinus e roxinho.	Un	50,00	DTOOLS	0,0000	9,80	490,00
46	ENXADA COM CABO DE MADEIRA 19cm Conta com lâmina em aço temperado e pintura eletrostática a pó, que protege contra oxidação e garante mais durabilidade. O encapamento com bucha plástica garante a resistência do cabo e maior firmeza na hora de manusear. Produto fabricado segundo norma ABNT NBR 6413	Un	40,00	CROP	0,0000	34,90	1.396,00
47	FACÃO N° 14 CABO PLASTICO Fabricado em aço com alto teor de carbono, proporciona resistência mecânica, com um comprimento da lâmina de 14 polegadas e um cabo de plástico que garante resistência e segurança.	Un	40,00	TRAMONTINA	A 0,0000	22,50	900,00
51	FITA ISOLANTE 20 M Utilizada para proporcionar um pouco mais de segurança para qualquer pessoa ou profissional que precise fazer instalações ou manutenções elétricas Filme de PVC com adesivo à base de borracha; - 0,13mm de espessura; - Antichamas; - Pode ser utilizada para uso geral.	Un	100,00	G20	0,0000	3,90	390,00
52	FORRO DE PVC 6,00 X 0,10M O Forro de PVC Geminado Frisado é indicado para uso em ambientes internos e externos, residenciais, industriais ou comerciais.	MT	500,00	FORTPLAST	0,0000	22,00	11.000,00
53	GRAMPO DE CERCA 1X9 Os grampos para cerca galvanizados 1x9 são ideais para fixação de arames e alambrados em mourões de madeira. São galvanizados a fogo, o que concede uma excelente resistência contra a corrosão e a ação do tempo.		100,00	GERDAU	0,0000	21,50	2.150,00
54	GRAMPO DE FORRO DE PVC 106/6 ACC, Galvanizado, 12x6mm, Caixa com 5000 Grampos Grampo desenvolvido para colocação de forro PVC em tubo metalon, fácil aplicação, não requer uso de furadeira para a colocação do mesmo, pode ser colocado com o CLICADOR (ferramenta desenvolvida para a colocação do grampo) podendo ser substituído por uma espátula.Produto fabricado com matéria-prima de alta qualidade, com tratamento contra corrosão.	Cx.	100,00	DTOOLS	0,0000	21,50	2.150,00
56	JOELHOS 50 DE ESGOTO PVC 90° Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un s	100,00	PLASTILIT	0,0000	2,40	240,00
57	LIXA AMARELA GR 100 Marcenarias, indústria moveleira, madeireira e têxtil, 120 x 25. 000 mm	Un	100,00	NORTON	0,0000	3,10	310,00

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 27/2023 27/2023 22/03/2023

Folha: 6/10

Participante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR

Pa	rticipante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR						
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
58	LONA PLÁSTICA PRETA 2X100 - ROLO DE 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD	RI	70,00	PANO DE FERRO	0,0000	255,00	17.850,00
59	selecionado LONA PLÁSTICA PRETA 6X100 - ROLO DE 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD	RI	30,00	PANO DE FERRO	0,0000	365,00	10.950,00
60	selecionado LONA PRETA PLÁSTICA 4X100 - ROLO DE 100 M Lona utilizada para diversas aplicações, em construção,	RI	40,00	PANO DE FERRO	0,0000	194,00	7.760,00
63	forração, cobertura, transporte, pintura e reformas. MANGUEIRA DE JARDIM - 1/2" PESADA Manqueira flexível e de fácil manuseio. Recomendada para	MT	200,00	BERGWAN	0,0000	2,98	596,00
	situações de uso com pressão da água de até 12 bar [174 psi] e temperatura de 50 °C Para maior resistência possui 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC.						
65	MARRETA 1.5 KG CABO DE MADEIRA Indicadas para execução de trabalho pesado, em geral é usada para quebrar pedras e concretos, serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas e cunhas.	Un	10,00	TRAMONTIN.	A 0,0000	25,00	250,00
	Indicadas para execução de trabalho pesado, em geral é usada para quebrar pedras e concretos, serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas e cunhas.			5500.0			
66	MARTELO COM CABO DE MADEIRA 25mm Possui cabeça forjada e temperada em aço especial e cabo em madeira envernizada, se tornando uma ferramenta muito mais resistente.	Un	50,00	DTOOLS	0,0000	22,30	1.115,00
69	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300 ML - Conteúdo aerossol: 300ml - 200g; Lubrifica: Dispersa amplamente e adere com firmeza a todas	Un	20,00	MUNDIAL	0,0000	11,00	220,00
	as partes móveis, eliminando rangidos; - Elimina umidade: Os sistemas elétricos e eletrônicos secam com maior rapidez com Produto Multiuso, evitando curto-circuito;						
	 - Protege: Protege superfícies metálicas contra a umidade, ação da água do mar e outros elementos corrosivos; - Penetra: Afrouxa as aderências e oxidação metálica e solta parte metálicas emperradas, congeladas e oxidadas; - Limpa: Limpa sob a sujeira, poeira e graxa, forma uma 						
72	barreira resistente à corrosão. Remove adesivos. PARAFUSO CHIP 5.0X40 Parafuso Madeira tipo Chipboard Cabeça Chata Philips	Un	1.000,00	JOMARCA	0,0000	0,08	80,00
	 Aplicação: Desenvolvido Exclusivamente Para a Indústria Moveleira, Utilizados na Fabricação de Móveis em Madeira Leves como Pinus, Aglomerados, Compensados e MDF, Entre Outras). 						
73	PARAFUSO TELLEIRO 5/16X110 Parafuso Telha Auto Brocante. Este parafuso é utilizado para a fixação de telhas, graças a sua ponta ele perfura facilmente a telha e posterior mente a madeira, e com sua rosca auto	Un	1.000,00	JOMARCA	0,0000	0,58	580,00
75	atarraxaste ele já fica fixo. Este modelo de parafuso já vem com uma arruela de vedação, tem a medida: 5 16 x 110. PENEIRA 55 CM	Un	10,00	TELAS MM	0,0000	20,30	203,00
	A Peneira Redonda com aro de 55cm é um item indispensável na construção civil. Com uma estrutura em Madeira e sua malha fabricada em aço, a ferramenta garante robustez para refinar areia com seu tamanho 8.				·	·	
76	PINCEL 2. 1/2 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.	Un	20,00	ATLAS	0,0000	5,00	100,00
77	PINCEL 4 Confeccionada com cabo de plástico e cerdas em gris selecionadas, fixadas no cabo por uma cinta metálica. O pincel proporciona melhor espalhamento do material em pequenas superfícies. Indicado para trabalhar com tintas látex e acrílica.	Un	20,00	ATLAS	0,0000	7,90	158,00
78	PINGADEIRA CIMENTO 20CM X 1MT Pingadeira de concreto para muro.	MT	500,00	C&C	0,0000	11,00	5.500,00
81	PREGO 16X21 O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e	Kg	50,00	GERDAU	0,0000	16,25	812,50
83	axadrezada e ponta tipo diamante. PREGO 20X48 O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante	Kg	50,00	GERDAU	0,0000	17,40	870,00

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

27/2023 22/03/2023

27/2023

Folha: 7/10

Participante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR

Item	PR Couro nas nilha		Marca GERDAU GERDAU IMBISEG	0,0000 0,0000 0,0000	21,90 22,00 35,00	Preço Total 876,00 1.100,00 1.750,00
Prego 23x60 galvanizado a fogo. 85 PREGO 25X72 O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica axadrezada e ponta tipo diamante 88 SAPATO DE SEGURANÇA DE COURO - PAR Sapato de Segurança na cor Preta, confeccionado em Legitimo macio e resistente. Fechamento com elástico laterais para facilitar o calce e retirada do calçado. Palr com espuma revestida, solado de Borracha colado e co	Kg e PR Couro nas nilha	50,00	GERDAU	0,0000	22,00	1.100,00
 85 PREGO 25X72 O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica axadrezada e ponta tipo diamante 88 SAPATO DE SEGURANÇA DE COURO - PAR Sapato de Segurança na cor Preta, confeccionado em Legitimo macio e resistente. Fechamento com elástico laterais para facilitar o calce e retirada do calçado. Palr com espuma revestida, solado de Borracha colado e com 	e PR Couro nas nilha	,		,	·	·
axadrezada e ponta tipo diamante 88 SAPATO DE SEGURANÇA DE COURO - PAR Sapato de Segurança na cor Preta, confeccionado em Legitimo macio e resistente. Fechamento com elástico laterais para facilitar o calce e retirada do calçado. Palr com espuma revestida, solado de Borracha colado e co	PR Couro nas nilha	50,00	IMBISEG	0,0000	35,00	1 750 00
88 SAPATO DE SEGURANÇA DE COURO - PAR Sapato de Segurança na cor Preta, confeccionado em Legitimo macio e resistente. Fechamento com elástico laterais para facilitar o calce e retirada do calçado. Palr com espuma revestida, solado de Borracha colado e co	Couro nas nilha	50,00	IMBISEG	0,0000	35,00	1 750 00
Sapato de Segurança na cor Preta, confeccionado em Legitimo macio e resistente. Fechamento com elástico laterais para facilitar o calce e retirada do calçado. Palr com espuma revestida, solado de Borracha colado e co	Couro nas nilha	30,00	INDIOLO	0,0000	33,00	
laterais para facilitar o calce e retirada do calçado. Palr com espuma revestida, solado de Borracha colado e co	nilha					1.730,00
com espuma revestida, solado de Borracha colado e co						
	Jaluiauo					
90 SIFÃO DE 1.5 M PVC EXTENSIVO	Un	40,00	BLUKIT	0,0000	9,50	380,00
Versáteis e práticos, os sifões podem ser instalados	. 00					
facilmente em pias de cozinhas, lavatórios e lavanderia diâmetros das conexões de entrada e saída d´água sã						
adaptáveis, permitindo a aplicação do produto em vária	ıs					
situações. A entrada pode ser feita em Válvulas de Saí						
D'Água de 7/8", 1.1/2" e 1.1/4". Já a saída pode ser rea em tubulações de 40 e 50mm, tanto em conexões com						
diretamente em tubos. A trava que acompanha o produ	ito ajuda					
a garantir a formação do fecho hídrico, além de separa						
curvas dos flexíveis, evitando atrito e prolongando sua 93 SPRAY BRANCO 400ML	Vida utii Un	20.00	LUKSCOLOF	R 0.0000	14,00	280,00
Composição: Resina acrílica, resina hidrocarbônica,	Oii	20,00	2011000201	. 0,0000	14,00	200,00
pigmentos orgânicos/inorgânicos, pigmento metálico,						
solventes, aditivos e gás propelente butano/propano. 94 SPRAY PRETO 400ML	Un	60.00	LUKSCOLOF	₹ 0,0000	14,80	888,00
Spray multissuperfícies: pinta madeiras, mdf, fórmica,	OII	00,00	LONGCOLOI	0,0000	14,00	000,00
alvenaria, metais, alumínios, galvanizados, aço pintado						
cerâmica, gesso, vidro, acrílico, polietileno e policarbor						
só agitar e aplicar! Ele seca ao toque em 30 minutos e alta aderência.	possui					
95 SPRAY VERMELHO 400ML	Un	20,00	LUKSCOLOF	0,0000	14,80	296,00
Tinta indicada e aprovada para uso nos mais diversos						
pintura, tanto em ambiente interno como externo. Seca rápida indicada para as mais diversas superfícies como						
metais, cerâmica, vime, gesso, etc						
103 TORNEIRA DE COZINHA DE METAL (BANCADA)	Un	15,00	TIGRE	0,0000	44,00	660,00
Confeccionada em corpo de metal cromado, garante a produto além de beleza, maior durabilidade. Ideal para						
lavatórios e de fácil instalação.						
105 TORNEIRA DE LAVATÓRÍO EM METAL	Un	25,00	KRONA	0,0000	42,50	1.062,50
Confeccionada em corpo de metal cromado, garante a	o					
produto além de beleza, maior durabilidade. Ideal para lavatórios e de fácil instalação.						

Total do Participante ---->

93.575,20

Participante: 10153 - ERMISSON DE SOUSA PACHECO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	FECHADURA INTERNA INOX Composição: Aço ABNT 1010/1020, Zamac, Aço Inox, Latão, Plástico de Engenharia	Un	60,00	SOPRANO	0,0000	36,50	2.190,00
50	FECHADURA WC INOX Composição: Aço ABNT 1010, zamac, aço inox 304, latão, plástico de engenharia;	Un	40,00	SOPRANO	0,0000	39,00	1.560,00
64	MARCO 14 M DE CEDRO Marco 14cm.Cedro Macico Natural.	Un	8,00	SP MADEIRAS	0,0000	144,00	1.152,00
80	PORTA EXTERNA EUCALIPTO 2,10 X 80 COM ALMOFADA.	Un	30,00	SP MADEIRAS	0,0000	350,00	10.500,00

Total do Participante ---->

15.402,00

Participante: 10154 - EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ADESIVO 75 GR PLASTICO PVC colagem de tubos e conexões, tanto para a rede de adução dágua como para rede de esgoto, calhas e dutos de PVC.	Un e	40,00	TUBOZAN	0,0000	3,72	148,80

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

27/2023 27/2023 22/03/2023

Folha: 8/10

Participante: 10154 - EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
		J.					-
5	ARAME FARPADO 500MT O Arame Farpado é um produto recomendado para a confecção de cercas de contenção em áreas rurais e urba Feito com uma tecnologia de galvanização de reconhecida qualidade, o Arame Farpado é bastante flexível e fácil de manuseado.	а	,	FORTTE	0,0000	322,00	28.980,00
13	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO REDONDO - COR BRANCA Assento Sanitário Universal para todas as bacias ovais na Branco com fechamento convencional, em polipropileno, o articulação de aço inox, higiênico e de fácil limpeza, ultra resistente, com tampa envolvente e superfície brilhante.		50,00	TIGRE	0,0000	18,72	936,00
32	CANO PARA ESGOTO 50 6M item essencial para finalizar sua construção nas instalaçõe hidro sanitárias. Pode ser utilizado tanto em projetos residenciais quanto prediais. Seu material é durável e resistente a pressão e corrosão.		,	TUBOZAN	0,0000	29,25	1.755,00
33	CAP ESGOTO 100 É utilizado para executar a vedação de extremidades de to evitando dessa forma o mau cheiro, acúmulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto Temperato máxima de serviço de 45°C - Cor: Branco - Resistente a produtos químicos - Não sofre corrosão - Fácil instalação, frio com uso de adesivo ou anel de borracha Composição: PVC	ura a	60,00	TUBOZAN	0,0000	4,05	243,00
38	CHUVEIRO ELÉTRICO - com Cano, 5500W, 220 W, Bran	ico, Un	20,00	SINTEX	0,0000	47,93	958,60
43	com 03 temperaturas. DISCO DE SERRA SEGMENTADO 110 M Disco indicado para cortes em concreto, rebocos, tijolos, refratário e basalto; Corte seco ou refrigerado com água;	Un	50,00	MISTER	0,0000	11,25	562,50
45	ENGATE FLEXIVEL 50 CM PLASTICO O engate flexível (também conhecido como ligação flexíve uma peça que conecta a pia ou o vaso sanitário a saída d água existente na parede do banheiro. Quando danificada pode trazer muitos problemas para a sua residência ou empreendimento.	e	30,00	ALUMASA	0,0000	4,04	121,20
48	FECHADURA EXTERNA INOX Composição: Aço ABNT 1010/1020, Zamac, Aço Inox, Lat Plástico de Engenharia	Un ão,	50,00	SOPRANO	0,0000	40,41	2.020,50
62	LUVA TÊXTIL - 100% ALGODÃO - Luva Sem costuras, confortável, sem pontos fracos pass de rompimento; - Resistente ao calor, cortes e abrasão; - Mistura de algodão / poliéster na composição; - Palma da mão PVC pontilhada para maior aderência e proteção de arestas; - Ergonômicas com punhos de malha, - Tamanho único	PR íveis	500,00	PROFER	0,0000	6,12	3.060,00
68	MEIA CANA PVC 6 MT A meia cana de PVC é um acabamento utilizado no teto p acabamento de forro PVC. Por ser fabricado em PVC o que proporciona a resistência umidade, imunidade em relação a cupins, corrosão e fung a praticidade, por não precisa de pintura para a finalização	ı a os, e	150,00	FORPLAST	0,0000	4,27	640,50
70	PÁ DE JUNTAR QUADRADA COM CABO DE MADEIRA Pá Quadrada em Aço com Cabo de Madeira. Ela é produz em aço carbono, material que lhe proporciona mais resisté e durabilidade.		60,00	COLLINS	0,0000	29,25	1.755,00
87	ROLO LÃ 23 CM Rolo de lã poliéster ideal para látex PVA, acrílica, esmalte sintéticos, óleos, vernizes, zarcão e stain, superfícies semirrugosas e lisas e ambientes como casa com parede lisas tais como sala de estar e jantar, quarto, hall e escritó	3	50,00	RAYOO	0,0000	8,00	400,00
89	SERRA MANUAL BIMETAL Lâmina De Serra Manual Bimetal Flexível 12" 32 Dentes F Polegada - Cortes Mais Suaves Devido Às Múltiplas Arest De Corte - Lâmina De Serra Semi-Rígida, Inquebrável Dui O Uso E À Prova De Estilhaçamento.	Un Por as	50,00	WURTH	0,0000	6,24	312,00

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo: 27/2023
Processo de Licitação: 27/2023
Data do Processo: 22/03/2023

Folha: 9/10

Participante: 10154 - EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Pa	rticipante: 10154 - EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	LIDA					
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
91	SILICONE ACETICO - TUBO DE 280 GR É considerado um silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e pode ser aplicado em áreas externas	TUBO	40,00	TEKBOND	0,0000	14,40	576,00
96	T 100 DE ESGOTO PVC Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitário e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un os	70,00	TUBOZAN	0,0000	11,70	819,00
97	T 50 DE ESGOTO PVC Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitário e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un os	100,00	TUBOZAN	0,0000	4,27	427,00
104	TORNEIRA DE JARDIM PVC Produzida em polipropileno, poliestireno e elastômeros, proporcionando resistência e durabilidade. sistema de vedaçã compressível. Possui bico para mangueira removível. Indicade para tanques, jardins e áreas externas. Tem como finalidade principal interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente da rede hidráulica. Para utilização de água fria.		50,00	HERC	0,0000	2,42	121,00
107	VÁLVULA DE MICTÓRIO Funcionalidade: Dar descarga economizando água, apenas apertando levemente um botão. Materiais do Produto: Metal Tipo de Acabamento do Produto: Cromado Dimensões do Produto: 23 cm x 9,5 cm x 8 cm Peso Líquido do Produto: 232 g Válvula Descarga Metal Mictório Automática Temporizada, 1 Bucha de Redução de 3?4" x 1?2" de Plástico, 1 Canopla de 1?2".	Un	20,00	BLUKIT	0,0000	86,40	1.728,00
108	VASO SANITÁRIO REDONDO - COR BRANCA Vaso sanitário convencional apresenta saída de esgoto vertica e é indicado para as tubulações mais tradicionais.	Un al	10,00	LOGASA	0,0000	113,40	1.134,00
				Tota	l do Participa	nte>	46.698,10
				Tota	l Geral	>	471.008,30

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Sangão, 6 de Abril de 2023

COMISSÃO:

MATHEUS LUDTKE LAUFFER	Pregoeiro(a)
MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA	EQUIPE DE APOIO
DIOGO DE SOUZA SILVANO	EQUIPE DE APOIO
ROSIANE PRUDÊNCIO MROCZKOSKI	EQUIPE DE APOIO

CNPJ: 95.780.458/0001-17 Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2023 - PR

Processo Administrativo: 27/2023
Processo de Licitação: 27/2023
Data do Processo: 22/03/2023

Folha: 10/10

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCIANO ALANO CORDOVA	 Representante
GEZIEL DE BONA SARTOR	 Representante
OTAVIO DALTOE PACHECO	 Representante
JORGE FERNANDO BORTOLOTTO	 Representante