

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sangão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO
Registro de Preços Eletrônico - 014/2023/FMS

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/06/2023 13:50	26/06/2023 07:30	07/07/2023 11:00	12/07/2023 10:59	12/07/2023 11:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
06/07/2023 - 08:28	Impugnação do termo de referência de medidas e tamanhos	07/07/2023 - 08:01	Indeferido	Pedido: Sangão.pdf Julgamento: JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO FRACMA.pdf

Embasamento: As medidas de tamanho do termo de referência dos itens 1 e 4 não são medidas padrão dos fabricantes e solicita medidas aproximadas.

Julgamento: Ante o exposto, dou CONHECIMENTO à presente impugnação, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, opinando assim, pela manutenção dos descritivos estabelecidos no Termo de Referência do Edital, conforme proposição do Fundo Municipal de Saúde de Sangão, através da Secretaria Municipal de Saúde. Dê ciência à impugnante.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ -TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.	1,78	34.000	UND	Homologado



0002	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.</p>	2,16	55.000 UND	Homologado
0003	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ -TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.</p>	1,53	10.800 UND	Homologado



0004	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.</p>	2,34	60.000 UND	Homologado
------	--	------	------------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/06/2023 - 13:38	PL-018_PE_014_2023.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
12/07/2023 - 12:14	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/07/2023 - 12:16	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/07/2023 - 12:16	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/07/2023 - 09:00	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2023 - 16:47	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2023 - 09:45	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2023 - 09:46	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2023 - 09:46	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2023 - 16:08	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



02/08/2023 - 16:11	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2023 - 16:41	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/08/2023 - 09:15	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/08/2023 - 09:16	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/08/2023 - 09:37	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2023 - 11:51	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2023 - 11:52	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2023 - 08:15	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2023 - 08:16	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2023 - 08:20	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2023 - 13:44	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2023 - 13:52	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2023 - 13:52	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2023 - 10:36	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2023 - 08:07	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2023 - 08:12	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/09/2023 - 07:52	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2023 - 08:31:39	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2023 - 08:42:28	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2023 - 07:50:30	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2023 - 07:51:31	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/11/2023 - 09:59:03	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/11/2023 - 09:59:47	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/11/2023 - 10:00:22	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 07:34:42	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2023 - 07:36:15	Documentos solicitados para o processo 014/2023/FMS	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 014/2023/FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ - TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA.	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	tena confort	essity brasil	1,76	34.000	59.840,00
------	---	--	--------------	---------------	------	--------	-----------



0002	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E	Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	CONFORT	TENA / ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COME	1,99	55.000	109.450,00
------	--	---	---------	--	------	--------	------------



0003	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATOXICOS E PRÉ - TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA.	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	tena confort	essity brasil	1,53	10.800	16.524,00
------	---	--	--------------	---------------	------	--------	-----------



0004	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDIMENTO DE 24 horas.</p>	<p>Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda</p>	<p>CONFORT</p>	<p>TENA / ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COME</p>	<p>2,06</p>	<p>60.000</p>	<p>123.600,00</p>
------	---	--	----------------	---	-------------	---------------	-------------------



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ -TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	26/06/2023 - 09:30:57	SENIOR LIFE PLUS	FRALDASUL	34.000	R\$1,78	R\$ 60.520,00	Sim	Não
BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.906.605/0001-59	05/07/2023 - 16:30:54	SENIOR LIFE PLUS	SENIOR LIFE PLUS	34.000	R\$1,78	R\$ 60.520,00	Sim	Não
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	10/07/2023 - 14:31:43	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CIN	PARENTEX	34.000	R\$1,78	R\$ 60.520,00	Sim	Não
ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.690.865/0001-09	11/07/2023 - 14:26:08	PREMIUM	ALI MASTER /ICOFA	34.000	R\$1,35	R\$ 45.900,00	Sim	Não
PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	09.505.300/0001-05	11/07/2023 - 10:40:30	MAXICONFORT	MAXICONFORT	34.000	R\$1,78	R\$ 60.520,00	Sim	Não
ROMEUV VITOR SANTOS BITENCOURT 06240299995	44.208.328/0001-73	11/07/2023 - 14:38:18	a	a	34.000	R\$60,00	R\$ 2.040.000,00	Sim	Sim



NGD Comercio Importação e Distribuição	37.513.657/0001-62	11/07/2023 - 15:32:45	Pop mais	Longevitá	34.000	R\$1,78	R\$ 60.520,00	Sim	Não
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	27.105.456/0001-72	11/07/2023 - 17:20:34	tena confort	essity brasil	34.000	R\$1,78	R\$ 60.520,00	Sim	Não
Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	09.427.563/0001-35	11/07/2023 - 23:57:12	FRALDAMED	FRALDAMED	34.000	R\$2,14	R\$ 72.760,00	Sim	Não

0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	26/06/2023 - 09:31:08	SENIOR LIFE PLUS	FRALDASUL	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Sim	Não
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	05/07/2023 - 13:53:33	Protect Frall	Protect Frall	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Não	Não
BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.906.605/0001-59	05/07/2023 - 16:31:39	SENIOR LIFE PLUS	SENIOR LIFE PLUS	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Sim	Não
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	10/07/2023 - 10:13:07	CONFORT	TENA / ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COME	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Não	Não
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	10/07/2023 - 14:32:21	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CI	PARENTEX	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Sim	Não
ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.690.865/0001-09	11/07/2023 - 14:26:08	PREMIUM	ALI MASTER /ICOFA	55.000	R\$1,55	R\$ 85.250,00	Sim	Não
PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	09.505.300/0001-05	11/07/2023 - 10:40:27	MAXICONFORT	MAXICONFORT	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Sim	Não
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	11/07/2023 - 14:24:42	WHF MASTER CONFORT GRANDE	WF	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Não	Não
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.836.567/0001-80	11/07/2023 - 15:32:39	G	SENIOR LIFE PLUS	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Sim	Não
NGD Comercio Importação e Distribuição	37.513.657/0001-62	11/07/2023 - 15:33:10	Pop mais	Longevitá	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Sim	Não
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	11/07/2023 - 16:42:25	tena confort	essity brasil	55.000	R\$2,16	R\$ 118.800,00	Não	Não
Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	09.427.563/0001-35	11/07/2023 - 23:57:27	FRALDAMED	FRALDAMED	55.000	R\$2,32	R\$ 127.600,00	Sim	Não

0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA



RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	26/06/2023 - 09:31:24	JARDIM PREMIUM	FRALDASUL	10.800	R\$1,53	R\$ 16.524,00	Sim	Não
BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.906.605/0001-59	05/07/2023 - 16:32:26	SENIOR LIFE PLUS	SENIOR LIFE PLUS	10.800	R\$1,53	R\$ 16.524,00	Sim	Não
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	10/07/2023 - 14:33:07	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA,	PARENTEX	10.800	R\$1,53	R\$ 16.524,00	Sim	Não
ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.690.865/0001-09	11/07/2023 - 14:26:08	PREMIUM	ALI MASTER /ICOFA	10.800	R\$1,50	R\$ 16.200,00	Sim	Não
NGD Comercio Importação e Distribuição	37.513.657/0001-62	11/07/2023 - 15:33:33	Pop mais	Longevitá	10.800	R\$1,53	R\$ 16.524,00	Sim	Não
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	27.105.456/0001-72	11/07/2023 - 17:21:12	tena confort	essity brasil	10.800	R\$1,53	R\$ 16.524,00	Sim	Não
Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	09.427.563/0001-35	11/07/2023 - 23:57:42	FRALDAMED	FRALDAMED	10.800	R\$1,98	R\$ 21.384,00	Sim	Não

0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	26/06/2023 - 09:31:37	SENIOR LIFE PLUS	FRALDASUL	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Sim	Não
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	05/07/2023 - 13:54:21	Protect Frall	Protect Frall	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Não	Não
BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.906.605/0001-59	05/07/2023 - 16:33:10	SENIOR LIFE PLUS	SENIOR LIFE PLUS	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Sim	Não



Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	10/07/2023 - 10:13:04	CONFORT	TENA / ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COME	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Não	Não
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	10/07/2023 - 14:34:28	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GR	PARENTEX	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Sim	Não
ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.690.865/0001-09	11/07/2023 - 14:26:08	PREMIUM	ALI MASTER /ICOFA	60.000	R\$1,75	R\$ 105.000,00	Sim	Não
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	11/07/2023 - 14:24:43	WHF MASTER CONFORT XGRANDE	WF	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Não	Não
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.836.567/0001-80	11/07/2023 - 15:32:39	XG	SENIOR LIFE PLUS	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Sim	Não
NGD Comercio Importação e Distribuição	37.513.657/0001-62	11/07/2023 - 15:33:53	Pop mais	Longevitá	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Sim	Não
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	11/07/2023 - 16:43:07	tena confort	essity brasil	60.000	R\$2,34	R\$ 140.400,00	Não	Não
Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	09.427.563/0001-35	11/07/2023 - 23:57:55	FRALDAMED	FRALDAMED	60.000	R\$2,41	R\$ 144.600,00	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	60 dias
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	60 dias
Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	09.427.563/0001-35	60 dias
L.A Dalla Porta Junior	11.145.401/0001-56	60 dias
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17.472.278/0001-64	60 dias
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	60 dias
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	27.105.456/0001-72	60 dias
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	60 dias
PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	09.505.300/0001-05	60 dias
NGD Comercio Importação e Distribuição	37.513.657/0001-62	60 dias
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.836.567/0001-80	60 dias
ROMEU VITOR SANTOS BITENCOURT 06240299995	44.208.328/0001-73	60 dias
BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.906.605/0001-59	60 dias
ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.690.865/0001-09	60 dias

Lances Enviados

0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ -TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO



DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/06/2023 - 09:30:57	1,78 (proposta)	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:26
05/07/2023 - 16:30:54	1,78 (proposta)	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado. 30/11/2023 08:40:31
10/07/2023 - 14:31:43	1,78 (proposta)	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº018/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:18:02
11/07/2023 - 10:40:30	1,78 (proposta)	09.505.300/0001-05 - PORTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Cancelado - Considerando que a empresa licitante PORTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 28/11/2023 11:04:33
11/07/2023 - 14:26:08	1,35 (proposta)	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 23/11/2023 07:41:13
11/07/2023 - 14:38:18	60,00 (proposta)	44.208.328/0001-73 - ROMEU VITOR SANTOS BITENCOURT 06240299995	Válido
11/07/2023 - 15:32:45	1,78 (proposta)	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:03:39
11/07/2023 - 17:20:34	1,78 (proposta)	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	Válido
11/07/2023 - 23:57:12	2,14 (proposta)	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Válido
12/07/2023 - 11:02:18	1,53	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado. 30/11/2023 08:40:31
12/07/2023 - 11:04:03	1,77	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº018/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:18:02



12/07/2023 - 11:04:10	1,46	09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Cancelado - Considerando que a empresa licitante PORTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 28/11/2023 11:04:33
12/07/2023 - 11:06:12	1,45	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº018/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:18:02
12/07/2023 - 11:08:04	1,34	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:26
12/07/2023 - 11:08:21	1,76	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	Válido
12/07/2023 - 11:09:35	1,32	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:03:39
12/07/2023 - 11:09:46	1,31	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:26
12/07/2023 - 11:10:06	1,30	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº018/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:18:02
12/07/2023 - 11:10:20	1,29	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:26
12/07/2023 - 11:10:36	1,27	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:03:39
12/07/2023 - 11:11:00	1,26	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:26
12/07/2023 - 11:11:25	1,24	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:03:39
12/07/2023 - 11:11:40	1,23	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:26
12/07/2023 - 11:13:35	1,20	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:03:39



0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/06/2023 - 09:31:08	2,16 (proposta)	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
05/07/2023 - 13:53:33	2,16 (proposta)	17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Considerando que a empresa licitante GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 28/11/2023 11:05:38
05/07/2023 - 16:31:39	2,16 (proposta)	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado. 30/11/2023 08:40:58
10/07/2023 - 10:13:07	2,16 (proposta)	83.157.032/0001-22 - Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Válido
10/07/2023 - 14:32:21	2,16 (proposta)	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 10 de outubro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos nº 017/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 10/10/2023 13:06:30
11/07/2023 - 10:40:27	2,16 (proposta)	09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Válido
11/07/2023 - 14:24:42	2,16 (proposta)	00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 19/09/2023 07:46:06
11/07/2023 - 14:26:08	1,55 (proposta)	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 23/11/2023 07:41:41



11/07/2023 - 15:32:39	2,16 (proposta)	41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 05 de dezembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 - fralda geriátricas tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda da marca SENIOR LIFE ora adjudicada à outras empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 05/12/2023 10:30:10
11/07/2023 - 15:33:10	2,16 (proposta)	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 21/09/2023 07:39:55
11/07/2023 - 16:42:25	2,16 (proposta)	11.145.401/0001-56 - L.A Dalla Porta Junior	Válido
11/07/2023 - 23:57:27	2,32 (proposta)	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:01:23	1,98	41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 05 de dezembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 - fralda geriátricas tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda da marca SENIOR LIFE ora adjudicada à outras empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 05/12/2023 10:30:10
12/07/2023 - 11:01:26	1,46	00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 19/09/2023 07:46:06
12/07/2023 - 11:02:25	1,65	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado. 30/11/2023 08:40:58
12/07/2023 - 11:02:29	1,99	83.157.032/0001-22 - Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Válido
12/07/2023 - 11:02:56	1,45	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:03:01	1,36	00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 19/09/2023 07:46:06
12/07/2023 - 11:03:14	1,35	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:04:21	2,15	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 10 de outubro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos nº 017/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 10/10/2023 13:06:30
12/07/2023 - 11:04:33	1,97	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 10 de outubro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos nº 017/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 10/10/2023 13:06:30



12/07/2023 - 11:06:31	1,44	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 10 de outubro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos nº 017/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 10/10/2023 13:06:30
12/07/2023 - 11:07:26	2,14	11.145.401/0001-56 - L.A Dalla Porta Junior	Válido
12/07/2023 - 11:07:54	1,56	17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Considerando que a empresa licitante GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 28/11/2023 11:05:38
12/07/2023 - 11:08:08	1,34	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:09:32	1,33	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:09:38	1,32	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:09:46	1,31	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:09:54	1,30	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:10:10	1,29	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:10:14	1,28	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:10:23	1,27	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49



12/07/2023 - 11:10:32	1,26	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:10:45	1,25	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:11:02	1,40	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 21/09/2023 07:39:55
12/07/2023 - 11:11:09	1,24	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:11:35	1,23	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:11:45	1,22	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:12:06	1,21	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49
12/07/2023 - 11:12:15	1,20	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado. 18/09/2023 09:46:54
12/07/2023 - 11:14:12	1,19	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº 014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:34:49

0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ -TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS



SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/06/2023 - 09:31:24	1,53 (proposta)	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
05/07/2023 - 16:32:26	1,53 (proposta)	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado. 30/11/2023 08:41:13
10/07/2023 - 14:33:07	1,53 (proposta)	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº017/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretária, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:12:45
11/07/2023 - 14:26:08	1,50 (proposta)	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 23/11/2023 07:41:58
11/07/2023 - 15:33:33	1,53 (proposta)	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:04:01
11/07/2023 - 17:21:12	1,53 (proposta)	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	Válido
11/07/2023 - 23:57:42	1,98 (proposta)	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:02:58	1,49	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado. 30/11/2023 08:41:13
12/07/2023 - 11:03:09	1,48	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:05:00	1,47	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº017/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretária, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:12:45



12/07/2023 - 11:05:09	1,45	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 23/11/2023 07:41:58
12/07/2023 - 11:05:18	1,44	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:05:30	1,46	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado. 30/11/2023 08:41:13
12/07/2023 - 11:05:39	1,42	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 23/11/2023 07:41:58
12/07/2023 - 11:06:51	1,41	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:07:13	1,40	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº017/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:12:45
12/07/2023 - 11:07:22	1,39	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 23/11/2023 07:41:58
12/07/2023 - 11:08:12	1,38	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:09:35	1,35	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:04:01
12/07/2023 - 11:09:43	1,34	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:09:58	1,33	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:10:16	1,32	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20



12/07/2023 - 11:10:25	1,31	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:10:43	1,29	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:04:01
12/07/2023 - 11:10:51	1,28	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:11:05	1,27	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:11:19	1,30	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 23/11/2023 07:41:58
12/07/2023 - 11:11:36	1,25	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:04:01
12/07/2023 - 11:11:40	1,26	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:11:44	1,24	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:11:56	1,23	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:12:10	1,22	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:12:19	1,21	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:12:42	1,19	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:04:01
12/07/2023 - 11:12:58	1,18	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:13:22	1,20	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico nº017/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:12:45



12/07/2023 - 11:14:16	1,17	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:14:46	1,16	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:04:01
12/07/2023 - 11:14:58	1,15	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:16:33	1,14	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:16:56	1,13	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:17:32	1,12	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13
12/07/2023 - 11:17:43	1,11	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:20
12/07/2023 - 11:17:50	1,10	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item. 13/07/2023 13:03:13

0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/06/2023 - 09:31:37	2,34 (proposta)	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:55
05/07/2023 - 13:54:21	2,34 (proposta)	17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Goldenplus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 08/08/2023 13:12:16



05/07/2023 - 16:33:10	2,34 (proposta)	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº019/2023 de 31 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4 (fralda tamanho XG), entregue pela empresa BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/11/2023 10:52:54
10/07/2023 - 10:13:04	2,34 (proposta)	83.157.032/0001-22 - Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Válido
10/07/2023 - 14:34:28	2,34 (proposta)	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 07 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0004 – fralda geriátrica tamanho XG – visto que, conforme pareceres técnicos nº 017/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 004 e adjudica-se ao próximo colocado. 07/11/2023 09:33:46
11/07/2023 - 14:24:43	2,34 (proposta)	00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item , procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:06:41
11/07/2023 - 14:26:08	1,75 (proposta)	29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico nº016/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 09/10/2023 15:09:10
11/07/2023 - 15:32:39	2,34 (proposta)	41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/07/2023 - 15:33:53	2,34 (proposta)	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 04/08/2023 11:15:14
11/07/2023 - 16:43:07	2,34 (proposta)	11.145.401/0001-56 - L.A Dalla Porta Junior	Válido
11/07/2023 - 23:57:55	2,41 (proposta)	09.427.563/0001-35 - Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	Válido
12/07/2023 - 11:01:23	2,19	41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
12/07/2023 - 11:01:26	1,65	00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item , procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:06:41
12/07/2023 - 11:02:34	2,06	83.157.032/0001-22 - Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	Válido
12/07/2023 - 11:03:04	1,82	43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Cancelado - Conforme parecer técnico nº019/2023 de 31 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4 (fralda tamanho XG), entregue pela empresa BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/11/2023 10:52:54
12/07/2023 - 11:07:42	2,05	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 07 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0004 – fralda geriátrica tamanho XG – visto que, conforme pareceres técnicos nº 017/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 004 e adjudica-se ao próximo colocado. 07/11/2023 09:33:46
12/07/2023 - 11:08:03	1,64	17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Goldenplus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 08/08/2023 13:12:16
12/07/2023 - 11:08:08	1,54	00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item , procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:06:41



12/07/2023 - 11:08:24	1,53	17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Goldenplus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 08/08/2023 13:12:16
12/07/2023 - 11:08:31	1,52	00.802.002/0001-02 - Altered Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altered Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item , procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:06:41
12/07/2023 - 11:08:35	1,50	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:55
12/07/2023 - 11:08:42	1,49	00.802.002/0001-02 - Altered Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altered Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item , procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:06:41
12/07/2023 - 11:09:04	1,48	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:55
12/07/2023 - 11:09:12	1,47	00.802.002/0001-02 - Altered Material Medico Hospitalar Ltda	Cancelado - Considerando que a empresa licitante Altered Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item , procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 02/08/2023 11:06:41
12/07/2023 - 11:09:34	1,58	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 04/08/2023 11:15:14
12/07/2023 - 11:09:42	1,46	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Cancelado - Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. 01/08/2023 11:35:55
02/08/2023 - 12:01:05	1,52	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	Cancelado - Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item. 04/08/2023 11:15:14

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/07/2023 - 13:05:34	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	PROPOSTA_FINAL.pdf
0003	12/07/2023 - 13:05:45	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	PROPOSTA_FINAL.pdf
0004	12/07/2023 - 13:05:53	23.720.752/0001-22 - JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	PROPOSTA_FINAL.pdf
0004	02/08/2023 - 16:48:41	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	INFO_FRALDA.pdf
0001	03/08/2023 - 13:28:14	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	LAUDOS + CATÁLOGO.rar
0001	04/08/2023 - 16:47:08	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	LAUDOS + FICHA TECNICA.rar
0002	19/09/2023 - 08:50:38	37.513.657/0001-62 - NGD Comercio Importação e Distribuição	fralda_G.pdf
0002	21/09/2023 - 09:18:34	34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PROP_REAJUSTADA + DOC. TECNICA.pdf
0002	30/11/2023 - 10:30:49	41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOCUMENTOS TECNICOS.zip
0001	04/12/2023 - 15:21:50	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	2018 - Irritabilidade Primária, Acumulada e Sensibilização - TENA Confort (2018).pdf



0001	04/12/2023 - 15:21:50	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	2020 Laudo Microb. TENA CONFORT (MARÇO).pdf
0001	04/12/2023 - 15:21:50	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	FTP EP 18.23 - 017 - FRALDA TENA CONFORT P.30U X3P - 010200254 - VERSÃO 2.pdf
0003	04/12/2023 - 15:22:45	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	FTP EP 18.23 - 008 - FRALDA TENA CONFORT M 26U X3P - 010200264 - VERSÃO 2.pdf
0003	04/12/2023 - 15:22:45	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	CoA TENA CONFORT M ABSORÇÃO 2021.pdf
0003	04/12/2023 - 15:22:45	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	2018 - Irritabilidade Primária, Acumulada e Sensibilização - TENA Confort (2018).pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	26/06/2023 - 09:30	RICARDO CESAR STROIEKE	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	05/07/2023 - 14:43	Andressa T. da Silva Rodrigues	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05/07/2023 - 16:29	SILVANA ARSEGO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda	10/07/2023 - 11:08	Tainan de Miranda da Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	10/07/2023 - 14:41	JULIO CESAR DUARTE	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	11/07/2023 - 10:38	CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11/07/2023 - 14:23	DANIELA PANDINI DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	11/07/2023 - 14:25	Thayse Ferrari	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
NGD Comercio Importação e Distribuição	11/07/2023 - 15:32	marcio odoni	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/07/2023 - 15:35	Camila Kuhawinski	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	11/07/2023 - 17:19	LUIS ALBERTO DALLA PORTA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda.	11/07/2023 - 23:56	Fabiula Maica	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/07/2023 - 13:03:13	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	Item 0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.
Desclassificação: Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item.			
01/08/2023 - 11:34:26	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	Item 0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidacões quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.



01/08/2023 - 11:34:49 Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. 09.427.563/0001-35

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

01/08/2023 - 11:35:20 Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. 09.427.563/0001-35

Item 0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

01/08/2023 - 11:35:55 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME 23.720.752/0001-22

Item 0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.



Desclassificação: Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidacões quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

02/08/2023 - 11:03:39 NGD Comercio Importação e Distribuição 37.513.657/0001-62

Item 0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ - TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.

02/08/2023 - 11:04:01 NGD Comercio Importação e Distribuição 37.513.657/0001-62

Item 0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ - TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.



02/08/2023 - 11:06:41

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

00.802.002/0001-02

Item 0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÓMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.

04/08/2023 - 11:15:14

NGD Comercio Importação e Distribuição 37.513.657/0001-62

Item 0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÓMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.

08/08/2023 - 13:12:16

GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. 17.472.278/0001-64

Item 0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÓMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante Goldenplus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.



18/09/2023 - 09:46:54 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME 23.720.752/0001-22

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando o parecer técnico nº 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ nº 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico nº 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado.

19/09/2023 - 07:46:06 Altered Material Medico Hospitalar Ltda 00.802.002/0001-02

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante Altered Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.

21/09/2023 - 07:39:55 NGD Comercio Importação e Distribuição 37.513.657/0001-62

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.



Desclassificação: Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.

09/10/2023 - 15:09:10 ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29.690.865/0001-09

Item 0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº016/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidacões quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

09/10/2023 - 15:12:45 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 34.064.557/0001-08

Item 0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ - TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº017/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidacões quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.



09/10/2023 - 15:18:02	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	<p>Item 0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.</p>
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº018/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

10/10/2023 - 13:06:30	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	<p>Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.</p>
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 10 de outubro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos nº 017/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado.

01/11/2023 - 10:52:54	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.906.605/0001-59	<p>Item 0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.</p>
-----------------------	---	--------------------	--



Desclassificação: Conforme parecer técnico nº019/2023 de 31 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4 (fralda tamanho XG), entregue pela empresa BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

07/11/2023 - 09:33:46	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	Item 0004 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 07 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0004 – fralda geriátrica tamanho XG – visto que, conforme pareceres técnicos nº 0177/2023 e nº 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 004 e adjudica-se ao próximo colocado.

23/11/2023 - 07:41:13	ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.690.865/0001-09	Item 0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO. COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.



23/11/2023 - 07:41:41

ONE LEVEL IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA 29.690.865/0001-09

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

23/11/2023 - 07:41:58

ONE LEVEL IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA 29.690.865/0001-09

Item 0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Conforme parecer técnico nº021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.



28/11/2023 - 11:04:33 PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI 09.505.300/0001-05

Item 0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODO COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante PORTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.

28/11/2023 - 11:05:38 GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. 17.472.278/0001-64

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODO COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando que a empresa licitante GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.

30/11/2023 - 08:40:31 BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 43.906.605/0001-59

Item 0001 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODO COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.



Desclassificação: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado.

30/11/2023 - 08:40:58 BARAO SUL COMERCIO DE 43.906.605/0001-59
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado.

30/11/2023 - 08:41:13 BARAO SUL COMERCIO DE 43.906.605/0001-59
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Item 0003 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico nº 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado.



05/12/2023 - 10:30:10

KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-80

Item 0002 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Desclassificação: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 05 de dezembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 - fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda da marca SENIOR LIFE ora adjudicada à outra empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/07/2023 - 13:24	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
07/07/2023 - 08:01:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO FRACMA.pdf) em 07/07/2023 às 08:01.
12/07/2023 - 11:00:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/07/2023 - 11:00:28	Pregoeiro	Bom dia, Senhores! Iniciaremos em instantes.
12/07/2023 - 11:00:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/07/2023 - 11:00:54	Sistema	Conforme DECRETO 063/2022 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/07/2023 - 11:00:54	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/07/2023 - 11:00:54	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	Há, na disputa do item 0001, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
12/07/2023 - 11:01:14	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/07/2023 - 11:02:27	Equipe de Apoio	Bom dia!
12/07/2023 - 11:11:42	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
12/07/2023 - 11:15:52	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
12/07/2023 - 11:16:12	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
12/07/2023 - 11:19:51	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
12/07/2023 - 11:22:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - EPP/SS com lance de R\$ 1,19.
12/07/2023 - 11:22:51	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. - ME com lance de R\$ 1,19.



12/07/2023 - 11:22:51	Sistema	O item 0003 teve como arrematante JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - EPP/SS com lance de R\$ 1,10.
12/07/2023 - 11:22:51	Sistema	O item 0004 teve como arrematante JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - EPP/SS com lance de R\$ 1,46.
12/07/2023 - 12:14:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 12:14:11	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos de análises dermatológicas para irritabilidade primária e acumulada e sensibilização cutânea, conforme solicitado na descrição do item.
12/07/2023 - 12:16:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 12:16:18	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos de análises dermatológicas para irritabilidade primária e acumulada e sensibilização cutânea, bem como o envio de laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item.
12/07/2023 - 12:16:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 12:16:32	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos de análises dermatológicas para irritabilidade primária e acumulada e sensibilização cutânea, conforme solicitado na descrição do item.
12/07/2023 - 12:16:43	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda..
12/07/2023 - 12:20:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/07/2023.
12/07/2023 - 12:20:55	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente a fralda de tamanho M, conforme solicitado na descrição do item.
12/07/2023 - 13:05:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2023 - 13:05:45	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
12/07/2023 - 13:05:53	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
13/07/2023 - 09:00:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 13/07/2023.
13/07/2023 - 09:00:13	Sistema	Motivo: Solicitamos laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item.
13/07/2023 - 11:34:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARDIM COSMETICOS LTDA - ME.
13/07/2023 - 11:34:16	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARDIM COSMETICOS LTDA - ME.
13/07/2023 - 13:03:13	Sistema	O fornecedor JARDIM COSMETICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
13/07/2023 - 13:03:13	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua inabilitação no respectivo item.
13/07/2023 - 13:03:13	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. com lance de R\$ 1,11.
13/07/2023 - 13:03:52	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda..
13/07/2023 - 13:04:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/07/2023 às 13:24.
13/07/2023 - 16:42:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/08/2023 - 11:34:26	Sistema	O fornecedor JARDIM COSMETICOS LTDA - ME foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
01/08/2023 - 11:34:26	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
01/08/2023 - 11:34:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NGD Comercio Importação e Distribuição com lance de R\$ 1,20.
01/08/2023 - 11:34:49	Sistema	O fornecedor Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
01/08/2023 - 11:34:49	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 2, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
01/08/2023 - 11:34:49	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante JARDIM COSMETICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1,20.
01/08/2023 - 11:35:20	Sistema	O fornecedor Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
01/08/2023 - 11:35:20	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico nº014/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa Fracma Comercial de Produtos Para Higiene Ltda. a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
01/08/2023 - 11:35:20	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante NGD Comercio Importação e Distribuição com lance de R\$ 1,16.
01/08/2023 - 11:35:55	Sistema	O fornecedor JARDIM COSMETICOS LTDA - ME foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
01/08/2023 - 11:35:55	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico nº013/2023 de 24 de julho de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa JARDIM COSMETICOS LTDA - ME a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
01/08/2023 - 11:35:55	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com lance de R\$ 1,47.
01/08/2023 - 16:47:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 02/08/2023.
01/08/2023 - 16:47:51	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente à fralda de tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
02/08/2023 - 09:45:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 02/08/2023.
02/08/2023 - 09:45:22	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos microbiológicos referente à fralda de tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como esclarecimentos acerca do tamanho da cintura do produto, visto que o mesmo não atende o descritivo do item.
02/08/2023 - 09:46:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 02/08/2023.



02/08/2023 - 09:46:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos microbiológicos referente à fralda de tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como esclarecimentos acerca do tamanho da cintura do produto, visto que o mesmo não atende o descritivo do item.
02/08/2023 - 09:46:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 02/08/2023.
02/08/2023 - 09:46:59	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente à fralda de tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
02/08/2023 - 11:03:39	Sistema	O fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
02/08/2023 - 11:03:39	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
02/08/2023 - 11:03:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1,30.
02/08/2023 - 11:04:01	Sistema	O fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
02/08/2023 - 11:04:01	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
02/08/2023 - 11:04:01	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1,20.
02/08/2023 - 11:06:41	Sistema	O fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
02/08/2023 - 11:06:41	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
02/08/2023 - 11:06:41	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. com lance de R\$ 1,53.
02/08/2023 - 11:06:41	Sistema	Para o item 0004, o fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
02/08/2023 - 11:06:52	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0004 para o fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição foi definida pelo pregoeiro para 02/08/2023 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
02/08/2023 - 12:01:05	Sistema	O item 0004 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1,52.
02/08/2023 - 12:01:05	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante NGD Comercio Importação e Distribuição com lance R\$ 1,52.
02/08/2023 - 16:08:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 03/08/2023.
02/08/2023 - 16:08:32	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente à fralda de tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
02/08/2023 - 16:11:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 03/08/2023.
02/08/2023 - 16:11:50	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente à fralda de tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
02/08/2023 - 16:41:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 03/08/2023.
02/08/2023 - 16:41:11	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos de análises dermatológicas para irritabilidade primária e acumulada e sensibilização cutânea, conforme solicitado na descrição do item.
02/08/2023 - 16:48:41	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
03/08/2023 - 09:15:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/08/2023.
03/08/2023 - 09:15:35	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente à fralda de tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
03/08/2023 - 09:16:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/08/2023.
03/08/2023 - 09:16:29	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente à fralda de tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
03/08/2023 - 09:37:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/08/2023.
03/08/2023 - 09:37:07	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos de análises dermatológicas para irritabilidade primária e acumulada e sensibilização cutânea, conforme solicitado na descrição do item.
03/08/2023 - 13:28:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/08/2023 - 11:15:14	Sistema	O fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
04/08/2023 - 11:15:14	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
04/08/2023 - 11:15:14	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. com lance de R\$ 1,53.
04/08/2023 - 11:51:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/08/2023.
04/08/2023 - 11:51:33	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do laudo referente à capacidade de absorção relativo à fralda de tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, bem como esclarecimentos acerca do tamanho da cintura do produto através de documento técnico.
04/08/2023 - 11:52:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/08/2023.
04/08/2023 - 11:52:30	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos referentes à capacidade de absorção e de análise microbiológica relativo à fralda de tamanho P, conforme solicitado na descrição do item, bem como esclarecimentos acerca do tamanho da cintura do produto através de documento técnico.
04/08/2023 - 16:47:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2023 - 08:15:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/08/2023.



07/08/2023 - 08:15:19	Sistema	Motivo: Solicitamos laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item.
07/08/2023 - 08:16:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/08/2023.
07/08/2023 - 08:16:58	Sistema	Motivo: Solicitamos laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item.
07/08/2023 - 08:20:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/08/2023.
07/08/2023 - 08:20:43	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos (laudo de análise microbiológica, análise de capacidade de absorção e análise dermatológica) referente à fralda de tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
07/08/2023 - 13:44:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/08/2023.
07/08/2023 - 13:44:06	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos (laudo de análise microbiológica, análise de capacidade de absorção e análise dermatológica) referente à fralda de tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
07/08/2023 - 13:52:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/08/2023.
07/08/2023 - 13:52:11	Sistema	Motivo: Solicitamos laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item.
07/08/2023 - 13:52:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/08/2023.
07/08/2023 - 13:52:42	Sistema	Motivo: Solicitamos laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho P, conforme solicitado na descrição do item.
07/08/2023 - 14:26:12	F. GOLDENPLUS - Comé...	Documentação Item 0004: Boa Tarde - o microbiologico e o dermatologico seria o mesmo documento?
07/08/2023 - 16:06:15	Pregoeiro	Em resposta ao questionamento realizado pela empresa licitante Goldenplus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA, informa-se que os laudos de análises microbiológicas (medição da quantidade de microorganismos de acordo com especificações determinadas) e análises dermatológicas (irritabilidade primária e acumulada e sensibilização cutânea) são documentos distintos, conforme descritivo do item.
08/08/2023 - 13:12:16	Sistema	O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
08/08/2023 - 13:12:16	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante Goldenplus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho XG, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
08/08/2023 - 13:12:16	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 1,75.
18/09/2023 - 09:46:54	Sistema	O fornecedor JARDIM COSMETICOS LTDA - ME foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
18/09/2023 - 09:46:54	Sistema	Motivo: Considerando o parecer técnico n° 015/2023 de 15 de setembro de 2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, o qual informou que a empresa Jardim Cosméticos Ltda – CNPJ n° 23.720.752/0001-22 não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme parecer técnico n° 013/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e XG ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado.
18/09/2023 - 09:46:54	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com lance de R\$ 1,36.
18/09/2023 - 09:46:55	Sistema	Para o item 0002, o fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
18/09/2023 - 09:47:50	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição foi definida pelo pregoeiro para 18/09/2023 às 09:57, encerrando às 10:02:00.
18/09/2023 - 10:02:03	Sistema	O item 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
18/09/2023 - 10:36:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/09/2023.
18/09/2023 - 10:36:01	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos referente à fralda de tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
19/09/2023 - 07:46:06	Sistema	O fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar Ltda foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
19/09/2023 - 07:46:06	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
19/09/2023 - 07:46:06	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante NGD Comercio Importação e Distribuição com lance de R\$ 1,40.
19/09/2023 - 08:07:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/09/2023.
19/09/2023 - 08:07:53	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos laudos microbiológicos referente à fralda de tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como esclarecimentos acerca do tamanho da cintura do produto, visto que o mesmo não atende o descritivo do item.
19/09/2023 - 08:50:38	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
20/09/2023 - 08:12:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/09/2023.
20/09/2023 - 08:12:37	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do laudo dermatológico para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea referente à fralda de tamanho G, conforme solicitado na descrição, bem como esclarecimentos acerca do tamanho da cintura do produto, visto que o mesmo não atende o descritivo do item.
21/09/2023 - 07:39:55	Sistema	O fornecedor NGD Comercio Importação e Distribuição foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
21/09/2023 - 07:39:55	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante NGD Comercio Importação e Distribuição não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade dermatológica através de laudos da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como as dimensões da cintura ultrapassam as especificações estabelecidas no descritivo, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
21/09/2023 - 07:39:55	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1,44.
21/09/2023 - 07:52:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/09/2023.



21/09/2023 - 07:52:36	Sistema	Motivo: Solicitamos esclarecimentos acerca do tamanho da cintura do produto através de envio da ficha técnica da fralda de tamanho G.
21/09/2023 - 09:18:34	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
09/10/2023 - 15:09:10	Sistema	O fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
09/10/2023 - 15:09:10	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico n°016/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4, entregue pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
09/10/2023 - 15:09:10	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. com lance de R\$ 1,82.
09/10/2023 - 15:12:45	Sistema	O fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
09/10/2023 - 15:12:45	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico n°017/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 3, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
09/10/2023 - 15:12:45	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 1,30.
09/10/2023 - 15:18:02	Sistema	O fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/10/2023 - 15:18:02	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico n°018/2023 de 09 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 1, entregue pela empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Ademais, segundo a respectiva secretaria, a amostra da fralda apresentada não possui indicador de umidade, conforme solicitado no descritivo do item. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
09/10/2023 - 15:18:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 1,35.
10/10/2023 - 13:06:30	Sistema	O fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
10/10/2023 - 13:06:30	Sistema	Motivo: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 10 de outubro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 – fralda geriátrica tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos n° 017/2023 e n° 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado.
10/10/2023 - 13:06:30	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 1,55.
01/11/2023 - 10:52:54	Sistema	O fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
01/11/2023 - 10:52:54	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico n°019/2023 de 31 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra do item 4 (fralda tamanho XG), entregue pela empresa BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA a mesma foi rejeitada, pois observou-se que o produto, após ser testado, não apresentou a devida absorção. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
01/11/2023 - 10:52:54	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 2,05.
07/11/2023 - 09:33:46	Sistema	O fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/11/2023 - 09:33:46	Sistema	Motivo: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 07 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0004 – fralda geriátrica tamanho XG – visto que, conforme pareceres técnicos n° 017/2023 e n° 018/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, as fraldas de tamanho M e P ora adjudicadas à referida empresa e testadas pela Secretaria não apresentaram a devida absorção, bem como não possuíam indicador de umidade. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA do item 004 e adjudica-se ao próximo colocado.
07/11/2023 - 09:33:46	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com lance de R\$ 2,06.
14/11/2023 - 10:59:38	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por MATHEUS LUDTKE LAUFFER.
23/11/2023 - 07:41:13	Sistema	O fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
23/11/2023 - 07:41:13	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico n°021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
23/11/2023 - 07:41:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI com lance de R\$ 1,46.
23/11/2023 - 07:41:41	Sistema	O fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
23/11/2023 - 07:41:41	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico n°021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.



23/11/2023 - 07:41:41	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. com lance de R\$ 1,56.
23/11/2023 - 07:41:58	Sistema	O fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
23/11/2023 - 07:41:58	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico n°021/2023 de 21 de novembro de 2023, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em relação à análise da amostra dos itens 1, 2 e 3 (fraldas tamanho P, M e G), entregues pela empresa ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA as mesmas foram rejeitadas, pois observou-se que os produtos, após serem testados, não apresentaram a devida absorção. Além disso, consoante parecer, as amostras não possuem o núcleo de formato anatômico, conforme solicitado nos descritivos dos itens. Demais elucidações quanto ao parecer poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
23/11/2023 - 07:41:58	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. com lance de R\$ 1,46.
23/11/2023 - 08:31:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 24/11/2023.
23/11/2023 - 08:31:39	Sistema	Motivo: Solicitamos laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item.
23/11/2023 - 08:42:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 24/11/2023.
23/11/2023 - 08:42:30	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos (laudo de análise microbiológica, análise de capacidade de absorção e análise dermatológica) referente à fralda de tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
27/11/2023 - 07:50:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 27/11/2023.
27/11/2023 - 07:50:30	Sistema	Motivo: Solicitamos laudo que comprove a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item.
27/11/2023 - 07:51:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 27/11/2023.
27/11/2023 - 07:51:32	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos (laudo de análise microbiológica, análise de capacidade de absorção e análise dermatológica) referente à fralda de tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
28/11/2023 - 11:04:33	Sistema	O fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
28/11/2023 - 11:04:33	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante PORTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção da fralda tamanho M, conforme solicitado na descrição do item, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
28/11/2023 - 11:04:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. com lance de R\$ 1,53.
28/11/2023 - 11:05:38	Sistema	O fornecedor GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
28/11/2023 - 11:05:38	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa licitante GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não cumpriu as diligências solicitadas a fim de comprovar a capacidade de absorção, microbiológica e dermatológica, da fralda tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como não apresentou a ficha técnica, procede-se a sua desclassificação no respectivo item.
28/11/2023 - 11:05:38	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. com lance de R\$ 1,65.
30/11/2023 - 08:40:31	Sistema	O fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
30/11/2023 - 08:40:31	Sistema	Motivo: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico n° 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado.
30/11/2023 - 08:40:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP com lance de R\$ 1,76.
30/11/2023 - 08:40:58	Sistema	O fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
30/11/2023 - 08:40:58	Sistema	Motivo: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico n° 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado.
30/11/2023 - 08:40:58	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1,98.
30/11/2023 - 08:41:13	Sistema	O fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
30/11/2023 - 08:41:13	Sistema	Motivo: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 30 de novembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostras dos itens 0001, 0002 e 0003 – fraldas geriátricas tamanho M, G e P – visto que, conforme parecer técnico n° 019/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda de tamanho XG ora adjudicada à referida empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa BARÃO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA dos itens 001, 002 e 003 e adjudica-se ao próximo colocado.
30/11/2023 - 08:41:13	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP com lance de R\$ 1,53.
30/11/2023 - 09:59:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/12/2023.
30/11/2023 - 09:59:06	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do laudo dermatológico para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea referente à fralda de tamanho M, conforme solicitado na descrição, bem como o envio da ficha técnica do produto.
30/11/2023 - 09:59:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/12/2023.
30/11/2023 - 09:59:48	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do laudo dermatológico para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea referente à fralda de tamanho P, conforme solicitado na descrição, bem como o envio da ficha técnica do produto.



30/11/2023 - 10:00:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/12/2023.
30/11/2023 - 10:00:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de todos os laudos (laudo de análise microbiológica, análise de capacidade de absorção e análise dermatológica) referente à fralda de tamanho G, conforme solicitado na descrição do item, bem como o envio da ficha técnica do produto.
30/11/2023 - 10:30:49	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 07:34:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/12/2023.
04/12/2023 - 07:34:44	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do laudo dermatológico para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea referente à fralda de tamanho M, conforme solicitado na descrição, bem como o envio da ficha técnica do produto.
04/12/2023 - 07:36:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/12/2023.
04/12/2023 - 07:36:16	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do laudo dermatológico para irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea referente à fralda de tamanho P, conforme solicitado na descrição, bem como o envio da ficha técnica do produto.
04/12/2023 - 15:21:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 15:22:45	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
05/12/2023 - 07:38:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
05/12/2023 - 07:38:29	Sistema	Motivo: Fornecedor enviou documentos solicitados.
05/12/2023 - 07:38:47	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.
05/12/2023 - 07:38:47	Sistema	Motivo: Fornecedor enviou documentos solicitados.
05/12/2023 - 10:30:10	Sistema	O fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 10:30:10	Sistema	Motivo: Considerando o e-mail encaminhado pela empresa licitante na data de 05 de dezembro de 2023 informando que não tem interesse em fornecer amostra do item 0002 - fralda geriátricas tamanho G – visto que, conforme pareceres técnicos da Secretaria de Saúde do Município de Sangão/SC, a fralda da marca SENIOR LIFE ora adjudicada à outra empresa e testada pela Secretaria não apresentou a devida absorção. Por conseguinte, desclassifica-se a empresa KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA do item 002 e adjudica-se ao próximo colocado.
05/12/2023 - 10:30:10	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda com lance de R\$ 1,99.
08/12/2023 - 09:56:05	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MATHEUS LUDTKE LAUFFER.
08/12/2023 - 09:56:23	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por MATHEUS LUDTKE LAUFFER.
21/12/2023 - 08:08:21	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por MATHEUS LUDTKE LAUFFER.
21/12/2023 - 08:45:07	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.
21/12/2023 - 08:45:07	Sistema	O Item 0002 foi homologado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.
21/12/2023 - 08:45:07	Sistema	O Item 0003 foi homologado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.
21/12/2023 - 08:45:07	Sistema	O Item 0004 foi homologado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.

MATHEUS LUDTKE LAUFFER

Pregoeiro

DIOGO DE SOUZA SILVANO

Apoio

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA

Apoio

ROSIANE PRUDÊNCIO MROCKOSKI

Apoio

