

CNPJ: 95.780.458/0001-17

Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

Processo Administrativo: 113/2023

Processo de Licitação: 113/2023

Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 1/10

OBJETO DA LICITAÇÃO:

A presente licitação tem por objetivo registrar preços com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para futura(s) e eventual(is) aquisição(ões) de equipamentos e materiais de construção, para o exercício de 2024, para serem fornecidos de forma parcelada, conforme as especificações mínimas constantes no Edital, Termo de Referência e demais Anexos.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2023 (Sequência: 1)

Ao(s) 21 de Dezembro de 2023, às 09:02 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 101/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 113/2023, Licitação nº 72/2023 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Às nove horas e dois minutos do dia vinte e um do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Sangão, localizada na Rodovia SC 443, Km 02, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio do Município designados pelo Decreto nº 101/2023, para os procedimentos inerentes a abertura do Pregão Presencial nº 072/2023. Entregaram os envelopes de proposta de preços e documentos habilitação as empresas: MARIA ALANO CORDOVA LTDA (7483), GEZIEL DE BONA SARTOR (7928), EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (10154), IDEAL EPI LTDA (10340). Que protocolaram seus envelopes tempestivamente e tiveram seus representantes credenciados e presentes na sessão. Abertas as propostas de preços, as mesmas foram validadas e apuradas para a etapa de lances. Na etapa de lances foram compactuados as ofertas e os valores descritos abaixo. Após, foi dado início a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO das proponentes vencedoras, momento em que se verificou que as empresas licitantes cumpriram rigorosamente as exigências editalícias. Assim, pelos fatos e razões acima expostos, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, decidiram HABILITAR as empresas: MARIA ALANO CORDOVA LTDA (7483), GEZIEL DE BONA SARTOR (7928), EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (10154), IDEAL EPI LTDA (10340). Dada a palavra aos licitantes presentes, não houve manifestação pelo direito de recorrer, embora tenham sido alertados pelo Pregoeiro que a ausência de manifestação importou em decadência do direito de recurso. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro deu por encerrada a reunião e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro que dirigiu os trabalhos, pelos integrantes da Equipe de Apoio e os representantes presentes. Sangão/SC, 21 de dezembro de 2023.

Participante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ADESIVO 75 GR PLASTICO PVC colagem de tubos e conexões, tanto para a rede de adução de água como para rede de esgoto, calhas e dutos de PVC.	Un	40,00	KRONA	0,0000	1,90	76,00
4	ADESIVO DE CONTATO - 730 GR - Adesivo de contato de alto desempenho, ideal para diferentes materiais e aplicações. É indicado especialmente para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de laminação pode ser executado tanto em superfícies curvas como em planas. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos.	Un	18,00	CASCOLA	0,0000	34,00	612,00
5	ARAME FARPADO 500MT O Arame Farpado é um produto recomendado para a confecção de cercas de contenção em áreas rurais e urbanas. Feito com uma tecnologia de galvanização de reconhecida qualidade, o Arame Farpado é bastante flexível e fácil de ser manuseado.	RI	90,00	MOTTO	0,0000	313,00	28.170,00
8	AREIA LAVADA FINA Areia lavada para construção civil. Principais Características: Comumente utilizada para produção de argamassas para revestimentos internos, como reboco fino e liso; Maior Custo benefício.	m3	230,00	ARGASUL	0,0000	88,00	20.240,00
9	AREIA LAVADA GROSSA Areia lavada para construção civil. Principais Características: Comumente utilizada para produção de concreto e argamassa para chapisco; Maior Custo benefício.	MT	200,00	VALE	0,0000	95,50	19.100,00
10	AREIA MÉDIA É a areia mais utilizada, pois sua estrutura permite que seja aplicada em praticamente todas as fases da obra: na preparação da massa e assentamento de tijolos, chapisco, fabricação de artefatos de concreto aparente.	MT	200,00	VALE	0,0000	100,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

CNPJ: 95.780.458/0001-17
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2023 - PR

Processo Administrativo: 113/2023
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 2/10

Participante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	ARGAMASSA AC 2 - 20 KG Indicada para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos até 60x60cm em áreas internas e externas, possui excelente aderência, resistência e flexibilidade.	SC	300,00	TILECOL	0,0000	11,00	3.300,00
12	ARGAMASSA AC 3 - 20 KG Assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas de porcelana e vidro, mármore e granitos em áreas internas e externas, pisos e paredes, piscinas (inclusas aquecidas), churrasqueiras e lareiras, fachadas e sobreposição de revestimento cerâmico e/ou porcelanato sobre revestimento cerâmico antigo em áreas internas ou externas.	SC	200,00	TILECOL	0,0000	16,20	3.240,00
15	BARRA DE FERRO CA50 1/4" (6,3 MM) 12M.	BR	1.000,00	GERDAU	0,0000	19,50	19.500,00
17	BARRA DE FERRO CA50 5/16" (8 MM) 12M.	BR	500,00	GERDAU	0,0000	34,25	17.125,00
18	BLOCO DE CONCRETO 14x19x50cm	Un	1.000,00	DUMAR	0,0000	6,00	6.000,00
19	BOTA PVC PRETA, CANO MÉDIO Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, e contra umidade proveniente de operações com uso de água. - Possui resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). - Confeccionada em PVC injetado, impermeável.	PR	170,00	INNPRO	0,0000	32,75	5.567,50
20	BRITA Utilizado na construção civil em geral, em concreto dosado em central, usina de asfalto e usina de solos para complementação de traços granulométricos	MT	300,00	BRITAFER	0,0000	101,00	30.300,00
24	CADEADO 20 FERRO Cadeado linha tradicional 20 mm Corpo em latão maciço com haste em aço Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos, acompanha 02 chaves em latão.	Un	230,00	STAM	0,0000	10,85	2.495,50
26	CADEADO 40 FERRO Cadeado 40 mm em latão Corpo em latão maciço e chave em latão Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos, acompanha 2 chaves	Un	120,00	STAM	0,0000	24,80	2.976,00
27	CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS PLASTICO produzida em polietileno, e como sua superfície é lisa, isso facilita bastante no momento da limpeza e ajuda manter a água limpa por mais tempo.	Un	25,00	FIBRA OESTE	0,0000	178,00	4.450,00
30	CANO ESGOTO 200 PVC Fabricado em PVC (policloreto de vinila), tem interior liso e bolsas de dupla atuação soldável ou elástica com anel de borracha.	Un	20,00	TUBOZAN	0,0000	288,00	5.760,00
34	CAPA DE CHUVA FORRADA CAPA DE CHUVA PVC POP AMARELA; Descrição: Capa de segurança, confeccionada em PVC, mangas longas, capuz, fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão. Costuras através de solda eletrônica. Protege contra respingos de água e agentes meteorológicos. Produto 100% impermeável;	Un	250,00	VINILSEG	0,0000	14,80	3.700,00
37	CHAPEU DE PALHA Indicado para colheitas, trabalhos ao ar livre e áreas abertas. Chapéu confeccionado em palha, com aba de aproximadamente 15 cm.	Un	140,00	SAMIA	0,0000	14,85	2.079,00
39	CIMENTO - SACA DE 50 KG É resistente e versátil e foi desenvolvida todos os tipos de obra, podendo ser utilizado para reboco, concreto convencional, contrapiso e lajes.	SC	1.800,00	CSN	0,0000	34,00	61.200,00
41	CUMEEIRA 5 MM FIBROCIMENTO Sem amianto, mais resistência as intempéries, melhor acabamento, encaixes perfeitos	MT	80,00	ETERNIT	0,0000	41,90	3.352,00
43	DISCO DE SERRA SEGMENTADO 110 M Disco indicado para cortes em concreto, rebocos, tijolos, refratário e basalto; Corte seco ou refrigerado com água;	Un	130,00	UZZY	0,0000	10,90	1.417,00
44	DOBRADIÇA 3" ZINCADA Dobradiça Zincada 3 .Este é muito usado em portas de madeira em geral. Modelo avulso, sem parafusos.	Un	100,00	TAMBASA	0,0000	2,19	219,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO****CNPJ: 95.780.458/0001-17**
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 72/2023 - PR****Processo Administrativo: 113/2023**
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 3/10

Participante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
47	FAÇÃO N° 14 CABO PLASTICO Fabricado em aço com alto teor de carbono, proporciona resistência mecânica, com um comprimento da lâmina de 14 polegadas e um cabo de plástico que garante resistência e segurança.	Un	80,00	TRAMONTINA	0,0000	20,20	1.616,00
53	GRAMPO DE CERCA 1X9 Os grampos para cerca galvanizados 1x9 são ideais para fixação de arames e alambrados em mourões de madeira. São galvanizados a fogo, o que concede uma excelente resistência contra a corrosão e a ação do tempo.	Kg	160,00	GERDAU	0,0000	20,20	3.232,00
54	GRAMPO DE FORRO DE PVC 106/6 ACC, Galvanizado, 12x6mm, Caixa com 5000 Grampos Grampo desenvolvido para colocação de forro PVC em tubo metalon, fácil aplicação, não requer uso de furadeira para a colocação do mesmo, pode ser colocado com o CLICADOR (ferramenta desenvolvida para a colocação do grampo) podendo ser substituído por uma espátula. Produto fabricado com matéria-prima de alta qualidade, com tratamento contra corrosão.	Cx.	150,00	ROCAMA	0,0000	19,75	2.962,50
56	JOELHOS 50 DE ESGOTO PVC 90° Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un	350,00	TUBOZAN	0,0000	2,00	700,00
63	MANGUEIRA DE JARDIM - 1/2" PESADA Mangueira flexível e de fácil manuseio. Recomendada para situações de uso com pressão da água de até 12 bar [174 psi] e temperatura de 50 °C Para maior resistência possui 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC.	MT	400,00	TRAMONTINA	0,0000	2,80	1.120,00
66	MARTELO COM CABO DE MADEIRA 25mm Possui cabeça forjada e temperada em aço especial e cabo em madeira envernizada, se tornando uma ferramenta muito mais resistente.	Un	50,00	TRAMONTINA	0,0000	21,90	1.095,00
74	PEDRISCO Sua textura fina possibilita modelagem, por isso, este tipo de pedra britada é muito utilizada em calçadas, na fabricação de peças pré moldadas em concreto e produção de argamassa para contrapisos.	MT	150,00	BRITAFER	0,0000	104,95	15.742,50
78	PINGADEIRA CIMENTO 20CM X 1MT Pingadeira de concreto para muro.	MT	1.000,00	MAXIMIZE	0,0000	11,00	11.000,00
82	PREGO 17X27 O Pregro com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante.	Kg	100,00	GERDAU	0,0000	14,00	1.400,00
86	REDUÇÃO 100X50 ESGOTO Instalações prediais de esgoto de aparelhos sanitários, escoamento por gravidade não submetida à pressão e na ventilação do sistema, com classe de temperatura de 45°C	Un	150,00	TUBOZAN	0,0000	5,85	877,50
89	SERRA MANUAL BIMETAL Lâmina De Serra Manual Bimetal Flexível 12" 32 Dentes Por Polegada - Cortes Mais Suaves Devido Às Múltiplas Arestas De Corte - Lâmina De Serra Semi-Rígida, Inquebrável Durante O Uso E À Prova De Estilhaçamento.	Un	150,00	CONESUL	0,0000	5,45	817,50
96	T 100 DE ESGOTO PVC Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un	100,00	PLASTILIT	0,0000	9,50	950,00
97	T 50 DE ESGOTO PVC Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un	200,00	TUBOZAN	0,0000	3,90	780,00
98	TABUA CAIXARIA DE PINUS Madeira para construção, acabamento e decorações em madeira. Madeira Tábua caixaria de pinus. Formas para concreto.	m3	50,00	ZUCHINALLI	0,0000	869,00	43.450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

CNPJ: 95.780.458/0001-17
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2023 - PR

Processo Administrativo: 113/2023
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 4/10

Participante: 7483 - MARIA ALANO CORDOVA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
102	TIJOLO DE 09 FUROS Os blocos cerâmicos de vedação são geralmente utilizados na construção de paredes internas, sua principal função é fechar os vãos de construções residenciais ou comerciais. Além disso, suas ranhuras facilitam a aderência da argamassa.	Un	5.000,00	CER.BOTEGA	0,0000	0,80	4.000,00
103	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL (BANCADA) Confeccionada em corpo de metal cromado, garante ao produto além de beleza, maior durabilidade. Ideal para lavatórios e de fácil instalação.	Un	15,00	FORT	0,0000	41,90	628,50
105	TORNEIRA DE LAVATÓRIO EM METAL Confeccionada em corpo de metal cromado, garante ao produto além de beleza, maior durabilidade. Ideal para lavatórios e de fácil instalação.	Un	25,00	FORT	0,0000	41,00	1.025,00
106	TRILIÇA 6 M DE FERRO Treliça de ferro é uma armação que pode ser feita com diferentes materiais. Seu principal objetivo é suportar a força de tração ou de compressão que é posta sobre ela.	Un	50,00	TUBAFER	0,0000	39,75	1.987,50
108	VASO SANITÁRIO REDONDO - COR BRANCA Vaso sanitário convencional apresenta saída de esgoto vertical e é indicado para as tubulações mais tradicionais.	Un	10,00	LOGASA	0,0000	112,00	1.120,00
109	VEDA CONCRETO DE 01 LITRO É um produto 2 em 1 para concreto, que tem por função impermeabilizar e reduzir o fator água/cimento, proporcionando maior resistência tornando-se muito indicado para obras como lajes, alicerces, piscinas, reservatórios e outros. Apenas 1 litro do produto substitui 20 litros dos impermeabilizantes convencionais e você precisa utilizar só 100ml pra cada 50kg de cimento.	L	50,00	QUEVEKS	0,0000	17,00	850,00
Total do Participante ----->							356.233,00

Participante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	ADESIVO DE CONTATO - 2.8 L - Adesivo de contato de alto desempenho, ideal para diferentes materiais e aplicações. É indicado especialmente para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de laminação pode ser executado tanto em superfícies curvas como em planas. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos.	Un	25,00	AMAZONAS	0,0000	100,00	2.500,00
6	ARAME RECOZIDO N° 18 Produzidos para serem muito maleáveis e fáceis de usar em aplicações que exigem dobras e/ou torções. Produzido com bitola de 1,24 mm, são largamente utilizados na construção civil, principalmente na montagem de colunas, telas, qualquer tipo de amarração e demais aplicações. Comercializado em fio único.	Kg	170,00	MISTER	0,0000	10,35	1.759,50
21	BROCA WÍDIA 10 Corpo da broca e feito de aço carbono Parte de trabalho da ferramenta é uma placa de metais duros do material. Projetada para serrar concreto e outros materiais duros. Permite fazer furos idealmente precisos para buchas.	Un	150,00	MTX	0,0000	5,20	780,00
22	BROCA WÍDIA 6/ Corpo da broca e feito de aço carbono Parte de trabalho da ferramenta é uma placa de metais duros do material. Projetada para serrar concreto e outros materiais duros. Permite fazer furos idealmente precisos para buchas.	Un	200,00	MTX	0,0000	3,40	680,00
23	BROCA WÍDIA 8 Corpo da broca e feito de aço carbono Parte de trabalho da ferramenta é uma placa de metais duros do material. Projetada para serrar concreto e outros materiais duros. Permite fazer furos idealmente precisos para buchas.	Un	200,00	MTX	0,0000	5,20	1.040,00
25	CADEADO 30 FERRO Cadeado 30 mm em latão Corpo em latão maciço e chave em latão Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos, acompanha 2 chaves	Un	150,00	3F	0,0000	14,00	2.100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

CNPJ: 95.780.458/0001-17
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2023 - PR

Processo Administrativo: 113/2023
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 5/10

Participante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	CANO PARA ESGOTO 100 6M item essencial para finalizar sua construção nas instalações hidro sanitárias. Pode ser utilizado tanto em projetos residenciais quanto prediais. Seu material é durável e resistente a pressão e corrosão.	BR	100,00	TUBOZAN	0,0000	51,00	5.100,00
33	CAP ESGOTO 100 É utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, evitando dessa forma o mau cheiro, acúmulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto. - Temperatura máxima de serviço de 45°C - Cor: Branco - Resistente a produtos químicos - Não sofre corrosão - Fácil instalação, a frio com uso de adesivo ou anel de borracha Composição: - PVC	Un	200,00	TUBOZAN	0,0000	3,85	770,00
36	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO EM MADEIRA Cavadeira Articulada Produzido com Aço, Laminada e Afiada para Abertura de Buracos em Solo de Terra, Saibro ou Areia Batente Especial Evita o Choque Entre as Mãos do Usuário - para fazer buracos para instalar postes, palanques, etc.	Un	30,00	MINASUL	0,0000	42,00	1.260,00
40	CORDA SEDA 10 MM Corda multiuso tipo seda. Produzido em polipropileno.	MT	400,00	ITACORDA	0,0000	1,30	520,00
42	DISCO DE SERRA CIRCULAR 110 M Serra chapas de compensado e aglomerado, e também corta outros tipos de madeiras mais resistentes, como pinus e roxinho.	Un	130,00	CONEZ	0,0000	9,10	1.183,00
45	ENGATE FLEXIVEL 50 CM PLASTICO O engate flexível (também conhecido como ligação flexível) é uma peça que conecta a pia ou o vaso sanitário a saída de água existente na parede do banheiro. Quando danificada, ela pode trazer muitos problemas para a sua residência ou empreendimento.	Un	100,00	KRONA	0,0000	3,70	370,00
46	ENXADA COM CABO DE MADEIRA 19cm Conta com lâmina em aço temperado e pintura eletrostática a pó, que protege contra oxidação e garante mais durabilidade. O encapamento com bucha plástica garante a resistência do cabo e maior firmeza na hora de manusear. Produto fabricado segundo norma ABNT NBR 6413	Un	100,00	CROP	0,0000	32,30	3.230,00
49	FECHADURA INTERNA INOX Composição: Aço ABNT 1010/1020, Zamac, Aço Inox, Latão, Plástico de Engenharia	Un	80,00	SOPRANO	0,0000	34,00	2.720,00
50	FECHADURA WC INOX Composição: Aço ABNT 1010, zamac, aço inox 304, latão, plástico de engenharia;	Un	60,00	SOPRANO	0,0000	37,90	2.274,00
51	FITA ISOLANTE 20 M Utilizada para proporcionar um pouco mais de segurança para qualquer pessoa ou profissional que precise fazer instalações ou manutenções elétricas. - Filme de PVC com adesivo à base de borracha; - 0,13mm de espessura; - Antichamas; - Pode ser utilizada para uso geral.	Un	300,00	FERTAK	0,0000	3,35	1.005,00
52	FORRO DE PVC 6,00 X 0,10M O Forro de PVC Geminado Frisado é indicado para uso em ambientes internos e externos, residenciais, industriais ou comerciais.	MT	700,00	FORPLAST	0,0000	21,00	14.700,00
55	JOELHOS 100 DE ESGOTO PVC 90° Sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação. Utilizada em instalações prediais de esgoto considerados terminante, como: tubos de queda, sub coletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louça e coletores pluviais em obras verticais.	Un	350,00	TUBOZAN	0,0000	4,10	1.435,00
57	LIXA AMARELA GR 100 Marcenarias, indústria moveleira, madeireira e têxtil, 120 x 25.000 mm	Un	300,00	CONEX	0,0000	2,95	885,00
58	LONA PLÁSTICA PRETA 2X100 - ROLO DE 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado	RI	80,00	PANO DE FERRO	0,0000	170,00	13.600,00
59	LONA PLÁSTICA PRETA 6X100 - ROLO DE 100 M Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado	RI	40,00	LONAX	0,0000	335,00	13.400,00
60	LONA PRETA PLÁSTICA 4X100 - ROLO DE 100 M Lona utilizada para diversas aplicações, em construção, forração, cobertura, transporte, pintura e reformas.	RI	50,00	LONAX	0,0000	180,00	9.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

CNPJ: 95.780.458/0001-17
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2023 - PR

Processo Administrativo: 113/2023
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 6/10

Participante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
62	LUVA TÊXTIL - 100% ALGODÃO - Luva Sem costuras, confortável, sem pontos fracos passíveis de rompimento; - Resistente ao calor, cortes e abrasão; - Mistura de algodão / poliéster na composição; - Palma da mão PVC pontilhada para maior aderência e proteção de arestas; - Ergonômicas com punhos de malha, - Tamanho único	PR	500,00	ORION	0,0000	4,95	2.475,00
64	MARCO 14 M DE CEDRO Marco 14cm.Cedro Macico Natural.	Un	16,00	BASCHIROTTI	0,0000	140,00	2.240,00
68	MEIA CANA PVC 6 MT A meia cana de PVC é um acabamento utilizado no teto para acabamento de forro PVC. Por ser fabricado em PVC o que proporciona a resistência a umidade, imunidade em relação a cupins, corrosão e fungos, e a praticidade, por não precisa de pintura para a finalização.	MT	300,00	FORPLAST	0,0000	4,15	1.245,00
70	PÁ DE JUNTAR QUADRADA COM CABO DE MADEIRA Pá Quadrada em Aço com Cabo de Madeira. Ela é produzida em aço carbono, material que lhe proporciona mais resistência e durabilidade.	Un	60,00	CROP	0,0000	28,00	1.680,00
71	PARAFUSO CHIP 3.5X25 Parafuso Ciser Chipboard 3,5x25 é normalmente utilizado na indústria moveleira, na fabricação de móveis de madeiras leves (pinus aglomerados) e MDF. - Material: Aço Baixo Carbono - Tipo de cabeça: Chata - Modelo: Phillips - Unidade de medida: Métrico - Bitola: 3,5mm - Comprimento: 25mm	Un	2.000,00	CISER	0,0000	0,04	80,00
72	PARAFUSO CHIP 5.0X40 Parafuso Madeira tipo Chipboard Cabeça Chata Philips - Aplicação: Desenvolvido Exclusivamente Para a Indústria Moveleira, Utilizados na Fabricação de Móveis em Madeira Leves como Pinus, Aglomerados, Compensados e MDF, Entre Outras).	Un	2.000,00	CISER	0,0000	0,06	120,00
73	PARAFUSO TELLEIRO 5/16X110 Parafuso Telha Auto Brocante. Este parafuso é utilizado para a fixação de telhas, graças a sua ponta ele perfura facilmente a telha e posteriormente a madeira, e com sua rosca auto atarraxaste ele já fica fixo. Este modelo de parafuso já vem com uma arruela de vedação, tem a medida: 5 16 x 110.	Un	1.200,00	CISER	0,0000	0,55	660,00
75	PENEIRA 55 CM A Peneira Redonda com aro de 55cm é um item indispensável na construção civil. Com uma estrutura em Madeira e sua malha fabricada em aço, a ferramenta garante robustez para refinar areia com seu tamanho 8.	Un	40,00	TIDAO	0,0000	19,70	788,00
76	PINCEL 2. 1/2 Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.	Un	60,00	ROMA	0,0000	4,00	240,00
77	PINCEL 4 Confeccionada com cabo de plástico e cerdas em gris selecionadas, fixadas no cabo por uma cinta metálica. O pincel proporciona melhor espalhamento do material em pequenas superfícies. Indicado para trabalhar com tintas látex e acrílica.	Un	60,00	ROMA	0,0000	7,60	456,00
81	PREGO 16X21 O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante.	Kg	100,00	AVANT	0,0000	13,50	1.350,00
83	PREGO 20X48 O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante	Kg	100,00	AVANT	0,0000	15,90	1.590,00
85	PREGO 25X72 O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante	Kg	50,00	AVANT	0,0000	19,50	975,00
88	SAPATO DE SEGURANÇA DE COURO - PAR Sapato de Segurança na cor Preta, confeccionado em Couro Legítimo macio e resistente. Fechamento com elástico nas laterais para facilitar o calce e retirada do calçado. Palmilha com espuma revestida, solado de Borracha colado e costurado inteiro, garantindo maior reforço e durabilidade	PR	100,00	CARTOM	0,0000	34,90	3.490,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

CNPJ: 95.780.458/0001-17
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P: 88717-000 - Sangão - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2023 - PR

Processo Administrativo: 113/2023
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 7/10

Participante: 7928 - GEZIEL DE BONA SARTOR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
90	SIFÃO DE 1.5 M PVC EXTENSIVO Versáteis e práticos, os sifões podem ser instalados facilmente em pias de cozinhas, lavatórios e lavanderias. Os diâmetros das conexões de entrada e saída d'água são adaptáveis, permitindo a aplicação do produto em várias situações. A entrada pode ser feita em Válvulas de Saída D'Água de 7/8", 1.1/2" e 1.1/4". Já a saída pode ser realizada em tubulações de 40 e 50mm, tanto em conexões como diretamente em tubos. A trava que acompanha o produto ajuda a garantir a formação do fecho hídrico, além de separar as curvas dos flexíveis, evitando atrito e prolongando sua vida útil	Un	100,00	HERC	0,0000	8,80	880,00
91	SILICONE ACETICO - TUBO DE 280 GR É considerado um silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e pode ser aplicado em áreas externas	TUBO	80,00	ORION	0,0000	13,90	1.112,00
92	SOLVENTE 5 L O solvente é indispensável para uma pintura, diminuem a concentração de tintas e ajudam na limpeza de respingos indesejáveis. Possui ésteres e cetonas na sua composição, é um solvente poderoso e devem ser tomados alguns cuidados ao utilizá-lo: Não colocar em contato com fogo Manter o ambiente ventilado Não misturar com outros materiais Não inalar	Un	40,00	ANJO	0,0000	55,40	2.216,00
93	SPRAY BRANCO 400ML Composição: Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos orgânicos/inorgânicos, pigmento metálico, solventes, aditivos e gás propelente butano/propano.	Un	50,00	LUKSCOLOR	0,0000	13,60	680,00
94	SPRAY PRETO 400ML Spray multissuperfícies: pinta madeiras, mdf, fórmica, alvenaria, metais, alumínio, galvanizados, aço pintado, cerâmica, gesso, vidro, acrílico, polietileno e policarbonato. É só agitar e aplicar! Ele seca ao toque em 30 minutos e possui alta aderência.	Un	60,00	LUKSCOLOR	0,0000	14,30	858,00
95	SPRAY VERMELHO 400ML Tinta indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura, tanto em ambiente interno como externo. Secagem rápida indicada para as mais diversas superfícies como metais, cerâmica, vime, gesso, etc	Un	20,00	LUKSCOLOR	0,0000	13,40	268,00
99	TELHA 1.53X1.10 5MM FIBROCIMENTO A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza, tem espessura de 5 mm e tamanho de 1,53 x 1,10 metros. Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto.	MT	150,00	IMBRALITE	0,0000	32,60	4.890,00
100	TELHA 1.83X1.10 5MM FIBROCIMENTO A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza,, tem espessura de 5 mm e tamanho de 1,83 x 1,10 metros. Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto.	MT	100,00	IMBRALITE	0,0000	39,50	3.950,00
101	TELHA 2.44X1.10 5MM FIBROCIMENTO A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza tem espessura de 5 mm e tamanho de 2,44 x 1,10 metros. Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto.	MT	300,00	IMBRALITE	0,0000	49,00	14.700,00
104	TORNEIRA DE JARDIM PVC Produzida em polipropileno, poliestireno e elastômeros, proporcionando resistência e durabilidade. sistema de vedação compressível. Possui bico para mangueira removível. Indicada para tanques, jardins e áreas externas. Tem como finalidade principal interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente da rede hidráulica. Para utilização de água fria.	Un	50,00	HERC	0,0000	2,30	115,00

Total do Participante ----->

127.369,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO****CNPJ: 95.780.458/0001-17**
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 72/2023 - PR****Processo Administrativo: 113/2023**
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 8/10

Participante: 10154 - EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	ARCO SERRA 12 Arco de serra, leve e resistente, com cabo anatômico, comodidade e firmeza no manuseio.	Un	50,00	KALA	0,0000	16,00	800,00
13	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO REDONDO - COR BRANCA Assento Sanitário Universal para todas as bacias ovais na cor Branco com fechamento convencional, em polipropileno, com articulação de aço inox, higiênico e de fácil limpeza, ultra resistente, com tampa envolvente e superfície brilhante.	Un	90,00	DURIN	0,0000	16,15	1.453,50
14	BARDELLA EUCALIPITO TAMANHO: 3 M ESPESSURA: 4X5 NO MÍNIMO	Un	3.000,00	MARCA PRÓPRIA	0,0000	1,44	4.320,00
16	BARRA DE FERRO CA50 3/8" (10 MM) 12M.	BR	500,00	GERDAU	0,0000	43,00	21.500,00
28	CAIXA DE DESCARGA PLASTICO Com fluxo de água ajustável, a Caixa de Descarga possui sistema hídrico que faz com que escoe da caixa a quantidade mínima necessária para preencher o vaso sanitário e evitar o retorno de odores, economizando água. Capacidade: 6 a 9 Litros.	Un	130,00	ALUMASA	0,0000	21,85	2.840,50
29	CAL HIDRATADA - SACADA DE 20 KG - A cal hidratada assegura maior agilidade para sua obra. Ela já vem pronta para ser adicionada ao cimento, enquanto a cal virgem precisa ainda de uma preparação: ela deve passar por um processo de hidratação, seja em sua produção ou no momento de preparo da argamassa. Desta forma, pode assentar tijolos, reboco e massa fina com praticidade.	SC	160,00	KRICAL	0,0000	12,65	2.024,00
32	CANO PARA ESGOTO 50 6M item essencial para finalizar sua construção nas instalações hidro sanitárias. Pode ser utilizado tanto em projetos residenciais quanto prediais. Seu material é durável e resistente a pressão e corrosão.	BR	100,00	TUBOZAN	0,0000	26,00	2.600,00
35	CARRINHO DE MÃO DE FERRO 45 LITROS O Carrinho de Mão Galvanizado é ideal para desempenhar tarefas que necessitem do transporte de areia, pedras e diversos outros tipos de materiais. Fabricado em metal, garante maior resistência e durabilidade.	Un	30,00	MAESTRO	0,0000	114,20	3.426,00
38	CHUVEIRO ELÉTRICO - com Cano, 5500W, 220 W, Branco, com 03 temperaturas.	Un	40,00	HYDRA	0,0000	40,70	1.628,00
48	FECHADURA EXTERNA INOX Composição: Aço ABNT 1010/1020, Zamac, Aço Inox, Latão, Plástico de Engenharia	Un	80,00	SOPRANO	0,0000	34,45	2.756,00
65	MARRETA 1.5 KG CABO DE MADEIRA Indicadas para execução de trabalho pesado, em geral é usada para quebrar pedras e concretos, serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas e cunhas. Indicadas para execução de trabalho pesado, em geral é usada para quebrar pedras e concretos, serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas e cunhas.	Un	40,00	PANO DE FERRO	0,0000	22,50	900,00
69	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300 ML - Conteúdo aerossol: 300ml - 200g; Lubrifica: Dispersa amplamente e adere com firmeza a todas as partes móveis, eliminando rangidos; - Elimina umidade: Os sistemas elétricos e eletrônicos secam com maior rapidez com Produto Multiuso, evitando curto-circuito; - Protege: Protege superfícies metálicas contra a umidade, ação da água do mar e outros elementos corrosivos; - Penetra: Afrouxa as aderências e oxidação metálica e solta parte metálicas emperradas, congeladas e oxidadas; - Limpa: Limpa sob a sujeira, poeira e graxa, forma uma barreira resistente à corrosão. Remove adesivos.	Un	50,00	MUNDIAL	0,0000	8,80	440,00
79	PISO CERÂMICO 50 X 50 EM "A", COR BEGE.	MT	500,00	CEJATEL	0,0000	16,10	8.050,00
80	PORTA EXTERNA EUCALIPTO 2,10 X 80 COM ALMOFADA.	Un	30,00	MARCA PROPRIA	0,0000	318,00	9.540,00
84	PREGO 23X60 Prego 23x60 galvanizado a fogo.	Kg	100,00	GERDAU	0,0000	17,80	1.780,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2023 - PR

CNPJ: 95.780.458/0001-17

Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC

Processo Administrativo: 113/2023

Processo de Licitação: 113/2023

Data do Processo: 28/11/2023

Folha: 9/10

Participante: 10154 - EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
87	ROLO LÃ 23 CM Rolo de lã poliéster ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sintéticos, óleos, vernizes, zarcão e stain, superfícies semirrugosas e lisas e ambientes como casa com paredes lisas tais como sala de estar e jantar, quarto, hall e escritórios.	Un	100,00	ATLAS	0,0000	7,15	715,00
Total do Participante ----->							64.773,00

Participante: 10340 - IDEAL EPI LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA Indicado para redução da exposição a ruídos em níveis perigosos e demais sons não desejados. Possui haste regulável em plástico ABS, almofadas de espuma de poliuretano revestidas com lâminas em PVC e conchas em ABS.	Un	100,00	DELTA PLUS	0,0000	9,65	965,00
61	LUVA MULTITATO A luva Flextáctil protege sem perder o tato. É confeccionada em nylon, recoberta com banho de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Permite o manuseio de peças úmidas*. O formato anatômico e seu punho elástico proporcionam ajuste perfeito e conforto sem causar fadiga durante longos períodos de uso. É ideal para atividades que requerem proteção antiestática (dissipativa) para o produto manipulado	PR	500,00	VOLK	0,0000	3,30	1.650,00
67	MÁSCARA COM RESPIRADOR PFF1 Respirador isento de manutenção, e alto poder de proteção, fabricado com mantas de tecidos sintéticos e tecidos filtrantes, este equipamento está aprovado para classe PFF1 (poeiras, névoas) até o volume máximo indicado. Equipado com válvula de exalação, esse dispositivo contribui para a diminuição da temperatura no interior do Respirador, minimizando a condensação e a umidade.	Un	200,00	DELTA PLUS	0,0000	1,95	390,00
Total do Participante ----->							3.005,00
Total Geral ----->							551.380,50

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Sangão, 21 de Dezembro de 2023

COMISSÃO:

MATHEUS LUDTKE LAUFFER - - Pregoeiro(a)
MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA - - EQUIPE DE APOIO
SUZANA LUIZ TIBÚRCIO - - EQUIPE DE APOIO
ROSIANE PRUDÊNCIO MROCKOSKI - - EQUIPE DE APOIO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2023 - PR

**CNPJ: 95.780.458/0001-17
Rodovia SC 443, Km 02
C.E.P.: 88717-000 - Sangão - SC**

**Processo Administrativo: 113/2023
Processo de Licitação: 113/2023
Data do Processo: 28/11/2023**

Folha: 10/10

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCIANO ALANO CORDOVA - - Representante

GEZIEL DE BONA SARTOR - - Representante

JORGE FERNANDO BORTOLOTTO - - Representante

MARCELO BITENCOURT DE SOUZA - - Representante